



## ОГЛАВЛЕНИЕ

### ЛЕСКА И ПЛЕТЕННЫЕ ШНУРЫ

- 4 Леска монофильная, леска флюорокарбон
- 9 Плетеные шнуры

### ОДИНАРНЫЕ КРЮЧКИ

### ДВОЙНЫЕ КРЮЧКИ

### ТРОЙНЫЕ КРЮЧКИ

### ПРИМАНКИ

- 20 Блесны-цикады
- 21 Балансиры, бокоплав
- 24 Силиконовые раттлины
- 25 Раттлины

### БЛЕСНЫ

- 28 Вертикальные блесны

### МОРЫШКИ

- 32 Вольфрамовые
- 34 Вольфрамовые безнасадочные
- 38 Паяные
- 40 Свинцовые
- 41 Свинцовые безнасадочные
- 42 Полимерные

### УДОЧКИ ЗИМНИЕ

### КАТУШКИ ИНЕРЦИОННЫЕ И КОРМУШКИ

### ЭЛЕМЕНТЫ ОСНАСТКИ

- 52 Поводки
- 55 Застежки, вертлюги
- 57 Кольца заводные, стопоры
- 58 Карабины, трубки обжимные и термоусадочные
- 59 Вертлюги и карабины карбон

### АКСЕССУАРЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ РЫБОЛОВНЫЕ

- 60 Коробки и ящики рыболовные
- 61 Коробки для рыболовных мелочей
- 63 Мотыльницы
- 65 Сумки-кан, ведра и сумки для рыбы
- 66 Инструмент рыболовный
- 68 Стол для рыболовных принадлежностей
- 69 Багры, черпаки

### ФОРЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА TROUT IN ACTION

- 71 Блесны
- 73 Кусачки
- 74 **СТОРОЖКИ**
- 78 **ПОПЛАВКИ ЗИМНИЕ**
- 79 **МИКРОБИСЕР, ГРУЗА**
- 80 **ЖЕРЛИЦЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ**
- 82 **ЗИМНЯЯ ПРИКОРМКА**
- 83 **ПАУК ЗИМНИЙ СКЛАДНОЙ**
- 85 **ЗИМНИЕ ПАЛАТКИ**
- 88 **БАНИ-ПАЛАТКИ**
- 88 **КОМПЛЕКТУЮЩИЕ К ЗИМНИМ ПАЛАТКАМ**
- 92 **ПЕЧИ ДРОВЯНЫЕ**
- 94 **ЧЕХЛЫ ДЛЯ УДИЛИЩ, ТУБУСЫ**
- 95 **СИДЕНЬЕ-ПОЛУШОРТЫ**
- 96 **ШУРУПОВЕРТЫ, АКСЕССУАРЫ**
- 97 **АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЛЕДОБУРОВ**
- 98 **АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЭХОЛОТА**
- 99 **САНИ-ВОЛОКУШИ**

### ICE SHADOW

Леска ICE SHADOW специально разработана для зимней рыбалки. Обладает высокой прочностью, мягкостью и низкой растяжимостью, обеспечивая чувствительность и точный контроль при ловле в холодных условиях. Отличается стабильной работой в мороз, повышенной износостойкостью и надежностью. Тонкие диаметры идеально подходят для использования с мормышками, а более крупные — для блесен и балансиров, обеспечивая надежную игру и точную передачу ощущений.



длина – 30 м  
цвет – прозрачный

артикул	диаметр, мм	тест, кг	тест, lbs
SMOIS30-0,074	0,074	0,48	1
SMOIS30-0,091	0,091	0,71	1,6
SMOIS30-0,105	0,105	0,94	2
SMOIS30-0,128	0,128	1,40	3
SMOIS30-0,148	0,148	1,85	4
SMOIS30-0,165	0,165	2,31	5
SMOIS30-0,181	0,181	2,77	6
SMOIS30-0,203	0,203	3,43	7,5
SMOIS30-0,234	0,234	4,31	9,5
SMOIS30-0,261	0,261	5,39	12
SMOIS30-0,286	0,286	6,34	14
SMOIS30-0,309	0,309	7,39	16

**innofil**  
technology



### MAGIC DUST

Леска для зимней рыбалки MAGIC DUST — это профессиональное решение для комфортной и результативной ловли в зимний период. Сочетая высокую прочность, мягкость и минимальную растяжимость, она обеспечивает превосходную чувствительность и точную передачу поклевки. Специальная окраска «хамелеон» делает леску хорошо заметной на снегу для вашего удобства, оставаясь при этом невидимой для рыбы под водой. Леска стабильно работает на холоде, не теряя своих свойств, а широкий выбор диаметров позволяет подобрать оптимальный вариант для любых приманок: от мормышек до блесен и балансиров.



длина – 30 м  
цвет – хамелеон

артикул	диаметр, мм	тест, кг	тест, lbs
SMOMD30-0,074	0,074	0,48	1
SMOMD30-0,091	0,091	0,71	1,6
SMOMD30-0,105	0,105	0,94	2
SMOMD30-0,128	0,128	1,40	3
SMOMD30-0,148	0,148	1,85	4
SMOMD30-0,165	0,165	2,31	5
SMOMD30-0,181	0,181	2,77	6
SMOMD30-0,203	0,203	3,43	7,5
SMOMD30-0,234	0,234	4,31	9,4
SMOMD30-0,261	0,261	5,39	12
SMOMD30-0,286	0,286	6,34	14
SMOMD30-0,309	0,309	7,39	16

**innofil**  
technology



### TENMA

Леска TENMA - идеальный выбор для рыбалки, требующей высокой прочности и надежности. Серия отличается повышенной износостойкостью, мягкостью и минимальной растяжимостью, что обеспечивает великолепную дальноточность и чувствительность на дальних дистанциях. Обработка специальным водоотталкивающим составом сохраняет гладкость лески на длительный срок. Амортизирующие свойства помогают выдерживать рыбки крупной рыбы, повышая шансы успешного вываживания. Прочная на узлах, выпускается в диаметрах от 0,12 до 0,49 мм.



длина – 100 м  
цвет – прозрачный

артикул	диаметр, мм	тест, кг	тест, lbs
STT100-0,128	0,128	1,29	3
STT100-0,148	0,148	1,72	4
STT100-0,165	0,165	2,16	5
STT100-0,181	0,181	2,59	6
STT100-0,203	0,203	3,2	7
STT100-0,234	0,234	4,09	9
STT100-0,261	0,261	5,12	11
STT100-0,286	0,286	6,01	13
STT100-0,309	0,309	7,01	15
STT100-0,331	0,331	7,83	17
STT100-0,37	0,37	9,68	21
STT100-0,405	0,405	11,48	25
STT100-0,437	0,437	13,29	29
STT100-0,467	0,467	14,99	33
STT100-0,496	0,496	16,85	37

*Special Triple Treatment*

### MAGIC FLURRY

Леска из 100 % фторуглерода изготовлена по современной японской технологии. Обладает чрезвычайно высокой устойчивостью к воздействию агрессивных сред (температура, намокание, ультрафиолет, механическое воздействие). Абсолютно невидима в воде. Качество, полезное при зимней рыбалке, а также при ловле в тяжелых условиях.



длина – 30 м  
цвет – прозрачный

артикул	диаметр, мм	тест, кг	тест, lbs
SFLMF30-0,12	0,118	0,99	2
SFLMF30-0,14	0,135	1,29	3
SFLMF30-0,16	0,156	1,68	4
SFLMF30-0,18	0,172	2,06	5
SFLMF30-0,2	0,211	3,08	7
SFLMF30-0,23	0,226	3,53	8
SFLMF30-0,26	0,265	4,67	10

*F-line*

**MINERVA**

длина – 100 м  
цвет – прозрачный



Универсальная монофильная леска для всех видов любительской и спортивной ловли. Благодаря сбалансированному сочетанию характеристик подходит для разных условий рыбалки и техник ловли. Леска демонстрирует стабильные характеристики в разных погодных условиях, сохраняя эластичность как в теплой, так и в холодной воде. Идеально подходит для рыболовов, ищущих надежную леску для повседневного использования.

артикул	диаметр, мм	тест, кг	тест, lbs
NM100-0,14	0,14	1,98	4
NM100-0,16	0,16	2,34	5
NM100-0,18	0,18	2,75	6
NM100-0,2	0,2	3,30	7
NM100-0,22	0,22	4,35	10
NM100-0,25	0,25	5,20	11
NM100-0,28	0,28	6,27	14
NM100-0,3	0,3	7,18	16
NM100-0,35	0,35	10,00	22
NM100-0,4	0,4	12,04	26
NM100-0,45	0,45	13,90	30
NM100-0,5	0,5	16,96	37

**IRIDA**

длина – 100 м  
цвет – прозрачный



Универсальная леска IRIDA изготавливается из высококачественного сырья. Мононить обладает высокими показателями стойкости к механическим воздействиям, реальными показателями разрывной нагрузки, минимальными потерями прочности на узлах, малой растяжимостью и практически не имеет памяти. Леска откалибрована, имеет прозрачный цвет. Поставляется в размотке 100 м на шпуле. Монофильную леску IRIDA можно использовать практически во всех самых популярных видах ловли.

артикул	диаметр, мм	тест, кг	тест, lbs
NI100-0,14	0,14	1,98	4
NI100-0,16	0,16	2,34	5
NI100-0,18	0,18	2,75	6
NI100-0,20	0,20	3,30	7
NI100-0,22	0,22	4,35	10
NI100-0,25	0,25	5,20	12
NI100-0,28	0,28	6,24	14
NI100-0,30	0,30	7,18	16
NI100-0,35	0,35	10,00	22
NI100-0,40	0,40	12,04	27
NI100-0,45	0,45	13,90	31
NI100-0,50	0,50	16,96	38

**AMIDA**

длина – 30 м  
цвет – прозрачный,  
угольно-черный



Монофильная леска AMIDA изготавливается из качественного полимера, имеет идеально гладкую поверхность, что повышает устойчивость к истиранию и значительно увеличивает срок службы лески. Прочная мононить имеет высокие показатели разрывной нагрузки, обладает максимальной прочностью на узлах и прекрасно калибрована. Леска обладает малой растяжимостью, практически не имеет эффекта памяти.

артикул	диаметр, мм	тест, кг	тест, lbs
NA30-0,1/NA30-0,1B	0,10	1,5	3
NA30-0,12/NA30-0,12B	0,12	2,2	5
NA30-0,14/NA30-0,14B	0,14	2,8	6
NA30-0,16/NA30-0,16B	0,16	3,2	7
NA30-0,18/NA30-0,18B	0,18	4,2	9
NA30-0,2/NA30-0,2B	0,20	4,6	10
NA30-0,23/NA30-0,23B	0,23	6,0	13
NA30-0,25/NA30-0,25B	0,25	7,0	15

**KASEI**

длина – 30 м  
цвет – красный



KASEI – нейлоновая леска для холодной воды, созданная по технологии высококачественной молекулярной герметизации. Обладает повышенной устойчивостью к многократному растяжению и прошла усиленную закалку. Главное преимущество – инновационное покрытие LV-formula, которое сохраняет 100 % прочности прямого участка и практически не снижает её на узле. Это обеспечивает исключительную надёжность снасти в самые ответственные моменты. Леска KASEI предлагает уникальный баланс тончайшего диаметра и высокой разрывной нагрузки, что делает её идеальным выбором для рыбалки в холодное время года на любых водоёмах.

артикул	диаметр, мм	тест, кг	тест, lbs
NK30-0,08	0,08	0,44	1
NK30-0,10	0,10	0,88	2
NK30-0,12	0,12	1,29	3
NK30-0,14	0,14	1,72	4
NK30-0,16	0,16	2,16	5

**ICE GENERATION**

длина – 30 м  
цвет – прозрачный



ICE GENERATION – нейлоновая леска высочайшего качества, созданная по передовой технологии. Специальное покрытие усиливает водоотталкивающий эффект, что обеспечивает максимальную производительность в холодной воде. Леска сохраняет стабильные рабочие характеристики при низких температурах и подходит для любых типов водоёмов. Идеальное решение для требовательного рыболова, ценящего надёжность и современные технологии.

артикул	диаметр, мм	тест, кг	тест, lbs
NIG30-0,08	0,08	0,44	1
NIG30-0,10	0,10	0,88	2
NIG30-0,12	0,12	1,29	3
NIG30-0,14	0,14	1,72	4
NIG30-0,16	0,16	2,16	5
NIG30-0,18	0,18	2,59	6
NIG30-0,20	0,20	3,20	7
NIG30-0,23	0,23	4,09	9
NIG30-0,26	0,26	5,12	11
NIG30-0,30	0,30	7,01	15

**I-TECH FLUCO**

длина – 50 м  
цвет – прозрачный



Специализированная монофильная леска I-Tech FluCo с защитной флюорокарбоновой оболочкой сочетает малозаметность в воде и повышенную стойкость к абразиву. Невидимость для рыбы делает её идеальной для ловли осторожных видов, а износостойкость позволяет уверенно работать в сложных условиях. Леска сохраняет эластичность при отрицательных температурах, что расширяет сферу применения до зимней рыбалки со льда. Универсальные характеристики покрывают разные способы ловли: от спиннинга с легкими приманками до донных оснасток. Уникальные характеристики обеспечивают оптимальный баланс между малозаметностью, прочностью и контролем снасти в любое время года.

артикул	диаметр, мм	тест, кг	тест, lbs
NIT50-0,105	0,105	0,88	2
NIT50-0,128	0,128	1,29	3
NIT50-0,148	0,148	1,72	4
NIT50-0,165	0,165	2,16	5
NIT50-0,181	0,181	2,59	6
NIT50-0,203	0,203	3,20	7
NIT50-0,234	0,234	4,09	9
NIT50-0,261	0,261	5,12	11
NIT50-0,286	0,286	6,01	13
NIT50-0,309	0,309	7,01	15

**FROSTBITE** **NEW**

**ЛЕСКА CRIOLINE Z**

длина – 30 м  
цвет – прозрачный



артикул	диаметр, мм	тест, кг	№ line JP
NFB-CZ30-0.2	0,074	0,6	0,2 #
NFB-CZ30-0.25	0,083	0,7	0,25 #
NFB-CZ30-0.3	0,094	0,85	0,3 #
NFB-CZ30-0.4	0,104	1,06	0,4 #
NFB-CZ30-0.5	0,117	1,33	0,5 #
NFB-CZ30-0.6	0,128	1,85	0,6 #
NFB-CZ30-0.8	0,148	2,15	0,8 #
NFB-CZ30-1.0	0,165	2,73	1,0 #
NFB-CZ30-1.2	0,185	3,55	1,2 #

Леска FROSTBITE CRYOLINE Z

- Морозостойкость – сохраняет эластичность при экстремально низких температурах.
- Мгновенная передача поклёвки – минимальная растяжимость для спортивной ловли.
- Невидима в воде – кристальная прозрачность для осторожной рыбы.
- Точные диаметры – строгий контроль калибровки.
- Повышенная износостойкость – защита от абразивов и повреждений.
- 30 метров – оптимальный запас для зимней рыбалки.

**CRYSTALBRAID PE 8X**

длина – 50 м  
цвет – серый



Namazu CrystalBraid PE 8X

- 8-жильный высокомодульный PE шнур – максимальная прочность и износостойкость
- Нулевая память – не путается, не скручивается на морозе
- Высокая чувствительность – передает даже осторожные поклевки
- Цвет Steel Gray – незаметен для рыбы, хорошо виден на льду
- Размотка 50 м – оптимально для зимнего сезона
- Для всех видов ловли: мормышка, блесна, жерлицы
- Идеален на окуня, судака, щуку

артикул	диаметр, мм	тест, кг	№ line JP
NCB50-0.6	0,074	0,6	0,6 #
NCB50-0.8	0,083	0,7	0,8 #
NCB50-1.0	0,094	0,85	1,0 #
NCB50-1.2	0,104	1,06	1,2 #
NCB50-1.5	0,117	1,33	1,5 #

**FROSTBITE** **NEW**

**ФЛЮОРОКАРБОН FROSTBITE ZEROVIS FC**

длина – 30 м  
цвет – прозрачный



артикул	диаметр, мм	тест, кг	№ line JP
NFB-ZVFC30-1.2	0,185	2,7	1,2 #
NFB-ZVFC30-1.5	0,205	3,9	1,5 #
NFB-ZVFC30-2.0	0,235	4,5	2,0 #
NFB-ZVFC30-3.0	0,285	6,2	3,0 #
NFB-ZVFC30-4.0	0,330	8,5	4,0 #
NFB-ZVFC30-6.0	0,405	12,0	6,0 #
NFB-ZVFC30-7.0	0,450	15,1	7,0 #
NFB-ZVFC30-8.0	0,505	16,9	8,0 #

Флюорокарбон FROSTBITE ZEROVIS FC

- Невидимость под водой – высокая эффективность при ловле осторожной рыбы.
- Устойчивость к низким температурам – сохраняет гибкость даже в сильный мороз.
- Высокая прочность на узлах – надежность в критических ситуациях.
- Отличная чувствительность – точная передача поклёвки.
- Высокие абразивные свойства – устойчивость к повреждениям о камни, коряги и лед.

**ICE-STRA 4x**

длина – 30 м  
цвет – белый



Плетеный 4-жильный шнур ICE-STRA идеально подходит для использования в зимних условиях. У шнура значительно снижена гигроскопичность и отсутствует «эффект обмерзания». Преимущество шнура состоит в его устойчивости к растяжению, что необходимо при сильной и резкой подсечке. ICE-STRA подходит для охоты на крупную и очень осторожную рыбу в зимнее время года.

артикул	диаметр, мм	тест, кг	тест, lbs
NIS30-0,06	0,06	2,2	5
NIS30-0,08	0,08	5,3	12
NIS30-0,1	0,10	6,8	15
NIS30-0,12	0,12	8,2	18
NIS30-0,14	0,14	9,1	20

ACTIVE  
COAT-11



С момента своего создания, с 1958 года, Koi International Inc. славилась производством металлоизделий высокой точности. На сегодняшний день компания объединяет в себе 4 производственных предприятия. Рынок сбыта продукции охватывает Японию, Корею, США и Китай. С 2001 года мы совместно с корейским заводом начали развивать новое для нас направление – рыболовные принадлежности. И уже с 2005 года стартовали продажи первых рыболовных крючков и блесен под брендом KOI®.

Все предприятия оснащены высокотехнологичным оборудованием, которое позволяет производить продукцию, соответствующую всем азиатским, американским, а с недавних пор и европейским стандартам. Это линии по производству рыболовных крючков и блесен, а также один из крупнейших в Азии комплексов по металлообработке. Система менеджмента качества на всех предприятиях сертифицирована на соответствие требованиям стандарта ISO 9001. Наличие собственных производственных комплексов позволяет нам контролировать процесс производства от закупа сырья до выпуска готового товара.



## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ




Крючки изготовлены из высокоуглеродистой стали «High Carbon». Высокая прочность и сопротивление коррозии.



Крючок из высокоуглеродистой стали, легированной ванадием. Повышенная механическая прочность.




Microbarb (микробородка)




2-barb (две бородки)



Straight (прямое жало)




Reversed (отогнутое жало)




Kirbed (загнутое жало)



Black Nickel (черный никель)



Matted (матовое олово)



Nickel Bronze (никель-бронза)



Red (красный)



Ringed (колечко)



Big Eye (большое ушко)



2BH (две бородки на цевье)



Forged (кованый)



Усиление 2x



Усиление 3x




ИННОВАЦИОННАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ЗАТОЧКА

ОСОБАЯ ФОРМА ЖАЛА


АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ПОКРЫТИЕ

Высокое качество выпускаемой продукции KOI® подтверждено соответствующими сертификатами, а также протоколами испытаний ведущих научно-исследовательских центров. Продукция изготавливается на заводе в Республике Корея.



SINGLE HOOKS

4X-ISEAMA-RING




High carbon Forged Kirbed Ringed BN

INT	AS
1	14
2	12
4	10
6	8
7	6
9	4
11	2

**KH861**

CHINU-RING **HIT!**




High carbon Forged Kirbed Ringed BN

INT	AS
1	8
2	7
3	6
4	5
5	4
6	3
7	2

8	1
10	0.8
12	0.5

**KH791**

OKIAMI CHINU-RING




High carbon Forged Kirbed Ringed 2BH BN

INT	AS
2	6
4	5
5	4
6	3
7	2
8	1

10	0.8
12	0.5

**KH7101**

TANAGO-RING




High carbon Forged Straight Ringed BN

INT	AS
1	14
4	12
6	10
8	8
10	6
12	4

**KH831**

KAIROY HAN SURE-RING



High carbon Forged Straight Ringed Micro Barb BN

INT	AS
2	12
4	10
6	8
8	6
10	4
12	2

**KH871**

MUTSU-RING




High carbon Forged Kirbed Ringed BN

INT	AS
4	12
6	10
8	8
10	6

**KH8461**

IDUMEZINA-RING




High carbon Forged Kirbed Ringed BN

INT	AS
2	14
4	12
6	10
8	8
10	6
12	5

**KH851**

MARUSEIGO-RING




High carbon Forged Kirbed Ringed BN

INT	AS
4	14
6	12
8	10
10	8
12	6

**KH781**

SODE-RING **HIT!**




High carbon Straight Ringed BN

INT	AS
5	12
6	10
8	8
10	6
12	5

14	4
16	3

**KH841**


CRYSTAL-RING



High carbon Forged Straight Ringed BN

**KH9171**


ROUND-RING



High carbon Straight Ringed NI

**KH7481**


RYUSEN-RING-2BH



High carbon Forged Kirbed Ringed 2BH R

**KH7471**

KAIZU-RING



High carbon Forged Kirbed Ringed BN

INT	AS
1	15
2	14
3	13
4	12
5	11
6	10
7	9

8	8
10	7
12	6
14	5

**KH7111**


SPECIAL FEEDER



High carbon Straight Ringed NBR


**KH4401**

LIMERICK-RING




KH7131

VIKING-RING



KH7491


ROUND BEND



KH921 BN


KH4431 R

TROUT HOOK




KH8501

J-TROUT




KH8381

SINGLE SPOON HOOK




KH7121

SINGLE SPOON HOOK 2




KH8391

SINGLE SPOON LONG




KH8411

LONG PLAINSHANK



KH9451

BAITHOLDER




KH7151

ROACH



KH911

ROACH 2BH




KH8441

## DOUBLE HOOKS

### SHORT DOUBLE HOOK

High carbon Forged BN

KH2311




### DOUBLE HOOK

HIT!

High carbon 2X STRONG Forged BN


KH2301



### 3 XL DOUBLE HOOK

High carbon 3X STRONG Forged BN

KH2421



## TREBLE HOOKS

### SLENDER ROUND TREBLE

HIT!

High carbon Forged BN


KH3236



### ROUND TREBLE

Vanadium Forged BN

KH3295



### O'SHAUGHNESSY TREBLE

High carbon Forged BN


KH3285



### 6063

High carbon Forged BN


KH3351




### 6066

High carbon Forged MT

KH3341



**КРЮЧОК-ТРОЙНИК НАMAZU «СВЕТОФОР»**



артикул	размер	в уп., шт.
N-HTL8-	8	5
N-HTL10-	10	
N-HTL12-	12	
N-HTL14-	14	
N-HTL16-	16	
N-HTL18-	18	

**КРЮЧОК-ТРОЙНИК С КАПЛЕЙ И ГЛАЗКОМ**



ФЖ  
флюоресцентный желтый



ФК  
флюоресцентный красный

размер	в уп., шт.
18	5
16	
14	
12	
10	

**КРЮЧОК-ТРОЙНИК С ИКРИНКОЙ**



ФЖ  
флюоресцентный желтый



ФК  
флюоресцентный красный

размер	в уп., шт.
18	5
16	
14	
12	
10	

**КРЮЧОК-ТРОЙНИК «СВЕТОФОР» С ГЛАЗКОМ**



размер	в уп., шт.
18	5
16	
14	
12	
10	

**КРЮЧОК-ТРОЙНИК «ФАКЕЛ»**



размер	в уп., шт.
2	5
4	
6	
8	
10	
12	
14	



**FLIPPER**



N-CF[длина]-[цвет]

размер, мм	вес, г
40	8
50	15
60	29



C45



C46



C47



C48



C49



C51



**LOCUST**



N-CL[длина]-[цвет]

размер, мм	вес, г
40	7
48	12
53	17



C43



C44



C45



C48



C50



C51



Балансиры NAMAZU® классической формы изготовлены из высококачественного свинца, со стойким лакокрасочным покрытием. Отличаются острой формой носовой части, что делает их игру более резкой и провоцирующей даже осторожного хищника. Хвост изготовлен из морозопрочного АВС пластика. Надежный тройник Cultiva® не оставит шанса даже самому сильному трофею.

**BULLY**



N-BBY-5033

**EXPERT MODEL**



N-BEM-5026


длина, мм	вес, г
50	27



23



26



29



31



34




29



30



31



33



34

длина, мм	вес, г
50	18

**ANGRY WASP**




N-AW50-11


длина, мм	вес, г
30	7
40	10
50	17



ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА




АМУР



БАРАБУЛЬКА



БЫСТРЯНКА



БЫЧОК




КАРАСИК



КАРДИНАЛ



ПЛОТВА




КОМЕТА



ЛИНЬ



МИННОУ



МИЧМАН




НАНО



ОМУЛЬ




ТЮЛЬКА



РИПУС



УКЛЯ



РОТАН



УСАЧ



ХВОСТУН



YAMAN SE SUBFISH



YAMAN SE TORPEDO




ХВОСТЫ ДЛЯ БАЛАНСИРОВ



артикул	размер	шт. в упак.
Я-ХБ-01	малый	10
Я-ХБ-02	средний	
Я-ХБ-03	большой	

**LOAF**

размер	вес	плавучесть	заглубление
70 мм	16 г	S	переменное
80 мм	24 г	S	переменное




N64-80-C03

C23

C24

C25



C04

C20

C21

C19

C26

C27

**STALKER**

размер	вес	плавучесть	заглубление
40 мм	6 г	S	переменное
55 мм	10 г	S	переменное
70 мм	20 г	S	переменное
80 мм	26 г	S	переменное
90 мм	28 г	S	переменное




N65-80-C20

C23

C24

C25



C03

C04

C21

C19

C26


C27

**WORKER**

размер	вес	плавучесть	заглубление
65 мм	17 г	S	переменное
80 мм	25 г	S	переменное
90 мм	32 г	S	переменное



N67-80-C42



C01

C36

C37

C38

C40

C41

Под брендом NAMAZU® выпускаются качественные бюджетные модели раттлинов. Рабочие приманки имеют хорошие показатели и отлично подходят для ловли со льда. Красивая игра бликов и негромкий стук привлекает хищника с больших расстояний.

**GIGGLES**

размер	вес	плавучесть	заглубление
60 мм	13 г	S	переменное



N34-60-C10



C01

C14

C02

C15

C04

C175

C05

C176

C06

C177

C178


**REBEL**



размер	вес	плавучесть	заглубление
50 мм	8 г	S	переменное
70 мм	14 г	S	переменное
85 мм	26 г	S	переменное



N68-70-C14



C02

C20

C04

C27

C05

C175

C06

C176

C10

C177

C178

**FANTASY**

размер	вес	плавучесть	заглубление
72 мм	23 г	S	переменное



N42-72-C04



C01

C14

C02

C15

C03

C175

C05

C176

C06

C177

C08

C178

**BATISTE**

размер	вес	плавучесть	заглубление
90 мм	18 г	S	переменное




**VEIRO**

размер	вес	плавучесть	заглубление
66 мм	16,5 г	S	переменное




**OZZY**

размер	вес	плавучесть	заглубление
80 мм	24 г	S	переменное



**BIONIC**

размер	вес	плавучесть	заглубление
90 мм	27 г	S	переменное



**HILLER**


размер	вес	плавучесть	заглубление
55 мм	9 г	S	переменное



Вертикальная блесна NAMAZU – это приманка, позволяющая успешно ловить рыбу в зимний период со льда. Блесны выполнены из качественных материалов – латунь/свинец, оснащены острыми крючками и окрашены в самые популярные/рабочие цвета. Проверенные временем классические модели, а также уловистые новинки позволяют рыболову каждый раз добиваться успеха на рыбалке.


**AQUA FLASH**

размер	вес
50 мм	7 г
60 мм	10 г
70 мм	15 г



**DEMON**


размер	вес
50 мм	10 г
60 мм	15 г
70 мм	21 г



светонакопительное покрытие


**EDGE**

размер	вес
45 мм	4,5 г
55 мм	6 г
65 мм	11 г




**ELLIPSE-ICE**

размер	вес
45 мм	4 г
55 мм	9 г
75 мм	15 г




**ICE DAGGER**

размер	вес
65 мм	12 г
75 мм	19 г




**ICE SHARD**

размер	вес
62 мм	10 г
70 мм	20 г
76 мм	25 г




**NORTHERN LIGHTS**

размер	вес
42 мм	5 г
50 мм	8,5 г
65 мм	15 г



**RHOMBUS**

размер	вес
40 мм	4 г




**SILENT HUNTER**

размер	вес
50 мм	3 г




**SILVER SIREN**

размер	вес
50 мм	7 г
60 мм	11,5 г
70 мм	15,3 г



**WHITEBAIT FISH**

размер	вес
35 мм	2 г
42 мм	3,5 г
55 мм	7 г
70 мм	14 г




  
 никель / латунь    никель / медь

**ПУЛЯ**



размер, мм	вес, г
25	3,6
32	4,7

**ШПАЛА**



размер, мм	вес, г
30	3,1
40	5,9

**СС**



размер, мм	вес, г
27	2,0

**МАТВЕЙЧИКОВА**



размер, мм	вес, г
30	1,7
40	2,7
50	3,7

**ЛИСТОК**



размер, мм	вес, г
40	5,4

**ЛИСТИК**



размер, мм	вес, г
40	5,7

**ЛЫЖА**



размер, мм	вес, г
40	3,2

**МЕРСЕДЕС**



размер, мм	вес, г
40	3,5

**МАРАПЕТКА**



размер, мм	вес, г
30	1,7
40	2,7
50	3,5

**ТОРПЕДКА КУРСКОГО**



размер, мм	вес, г
36	3,2
50	8,5

**АЛЯСКА**



размер, мм	вес, г
55	8,5

**ПИЯВКА**



размер, мм	вес, г
30	4,5
40	5,1

**РОМБОДРОТИК**



размер, мм	вес, г
36	4


**ТРЕХГРАНКА**



размер, мм	вес, г
25	1,7
33	4
40	4,5
60	11


  
 никель / латунь / медь

**ШЕСТИГРАНКА ВИТАЯ**



размер, мм	вес, г
40	3,5
40	5
45	7
50	10
55	15
55	17


  
 никель    латунь    медь

**БУЛАВА**



**+ с тройником**

размер, мм	вес, г
60	10,7

**ЖУЧОК**



**+ с тройником**

размер, мм	вес, г
25	1,5

**ИДЕАЛЬНАЯ**



**+ с тройником**

размер, мм	вес, г
40	4,5

**КИЛЛЕР**



**+ с тройником**

размер, мм	вес, г
40	3,5

**КЛОПИК**



**+ с тройником**

размер, мм	вес, г
25	1,7

**ЛИСТОЧЕК**



**+ с тройником**

размер, мм	вес, г
25	2,2

**ЛОДОЧКА БОЛЬШАЯ**



**+ с тройником**

размер, мм	вес, г
60	9,5

**ЛОДОЧКА МАЛАЯ**



**+ с тройником**

размер, мм	вес, г
37	4

**МАЛЕК**



**+ с тройником**

размер, мм	вес, г
28	1,3

**ОБРАТКА**



**+ с тройником**

размер, мм	вес, г
37	3,7

**ОКУНЕВАЯ**



**+ с тройником**

размер, мм	вес, г
35	3,5

**ОТЛИЧНАЯ**



**+ с тройником**

размер, мм	вес, г
40	3

**ПУЛЯ**



**+ с тройником**

размер, мм	вес, г
40	5

**СКАТ**



**+ с тройником**

размер, мм	вес, г
33	2,7

**СТРЕЛА**



**+ с тройником**

размер, мм	вес, г
40	2,7

**СУДАЧЬЯ**



**+ с тройником**

размер, мм	вес, г
65	8,5

**ТОРПЕДА**



**+ с тройником**

размер, мм	вес, г
50	5

**УЛОВИСТАЯ**



**+ с тройником**

размер, мм	вес, г
45	3

**ЩУЧЬЯ**



**+ с тройником**

размер, мм	вес, г
70	11,5

**ДРЕЙССЕНА С УШКОМ**



диаметр, мм	вес, г
4	0,78
5	1,06
6	1,50

**СУПЕРБАНАН С УШКОМ**



диаметр, мм	вес, г
2,2	0,40
2,2	0,50
2,7	0,70
3	0,90

**КАПЛЯ С УШКОМ + КРАСНЫЙ КАМЕНЬ**



диаметр, мм	вес, г
3	0,5
4	1,0

**БАНАН С УШКОМ**



диаметр, мм	вес, г
2	0,40
2,5	0,70
3	1,10
4	1,50

**КАПЛЯ С УШКОМ**



диаметр, мм	вес, г
3	0,50
4	1,00
5	1,90

**КАПЛЯ С ОТВЕРСТИЕМ**



диаметр, мм	вес, г
3	0,30
3,5	0,60
4	0,90
4,5	1,20
5	1,70
5,5	2,20

**ШАР С УШКОМ**



диаметр, мм	вес, г
3	0,30
4	0,80
5	1,20
6	2,20

**ШАР С ОТВЕРСТИЕМ**



диаметр, мм	вес, г
3	0,30
3,5	0,40
4	0,60
4,5	0,85
5	1,10
6	1,90

**УРАЛКА С ОТВЕРСТИЕМ**



диаметр, мм	вес, г
3	0,56
4	1,01
5	1,53



**ДЛИННЫЙ МУРАВЕЙ С ОТВЕРСТИЕМ**



диаметр, мм	вес, г
3	0,41
3,5	0,90
4	1,20

**ШАР ГРАНЕНЫЙ С ОТВЕРСТИЕМ**



диаметр, мм	вес, г
3	0,20
4	0,60
5	1,10
6	1,90

**ШАР ФИГУРНЫЙ С УШКОМ**



диаметр, мм	вес, г
2,5	0,20
3	0,30
4	0,60
5	1,10

**БАНАН С УШКОМ**



диаметр, мм	вес, г
1,5	0,20

**ШАР С ОТВЕРСТИЕМ**



диаметр, мм	вес, г
2,5	0,20

**ШАР С УШКОМ**



диаметр, мм	вес, г
2,5	0,10

**КАПЛЯ С ФОСФ. С ОТВЕРСТИЕМ**



диаметр, мм	вес, г
3	0,30
3,5	0,60
4	0,90
4,5	1,20
5	1,70
5,5	2,20



**ДРОБЬ С ОТВЕРСТИЕМ ТОЧЕНАЯ**



диаметр, мм	вес, г
3	0,3
4	0,7
5	1,2

**ДРОБЬ С УШКОМ ТОЧЕНАЯ**



диаметр, мм	вес, г
3	0,3
4	0,7
5	1,2

**КАПЛЯ С ОТВЕРСТИЕМ ТОЧЕНАЯ**



диаметр, мм	вес, г
3	0,6
4	1,1
5	1,8

**КАПЛЯ С УШКОМ ТОЧЕНАЯ**



диаметр, мм	вес, г
3	0,6
4	1,1
5	1,8



**ОВСИНКА**



№	вес, г
4	0,85

**ЖУЧОК**



№	вес, г
3	0,50
5	1,25

**НИМФА ШИРОКАЯ**



№	вес, г
3	0,65

**КАПЕЛЬКА**



№	вес, г
2	0,45
2	0,50

**ЛОДОЧКА РИФЛЕНАЯ**



№	вес, г
2	0,45

**ГВОЗДИК**



№	вес, г
2	0,45
2	0,50

**СТОЛБИК**



№	диаметр, мм	вес, г
3	2	0,46
		0,50
		0,60
		0,65
		0,65
5	2	0,70
		0,80
		0,83
		0,90
7	2,5	1,05
		1,20
		1,20
8	3	1,30
		1,40

**РУЧЕЙНИК**



№	диаметр, мм	вес, г
3	1,5	0,45
		0,60
		0,80
5	2	0,90
		0,80
		0,90
		0,90
7	2,5	1,00
		1,05

**ЛЕСОТКА**



№	диаметр, мм	вес, г
2	2,5	0,35
		0,45
3	3	0,60
4	4	1,00



**МАЛЕК**



№	диаметр, мм	вес, г
3	3	0,55



№	диаметр, мм	вес, г
3	3	0,60



**ОВСИНКА КОЗА**



№	вес, г
2	0,40
3	0,60
4	0,95

**НИМФА КОЗА ШИРОКАЯ**



№	вес, г
2	0,55
3	0,70

**ЖУЧОК КОЗА**



№	вес, г
3	0,60
5	1,30

**НИМФА КОЗА УЗКАЯ**



№	вес, г
2	0,60



**ХРЕНЬ**



диаметр, мм	вес, г
3	0,4
4	0,6
5	0,9

**ВЕДЬМА С ТРЕМЯ КРЮЧКАМИ**



диаметр, мм	вес, г
3	0,90
4	1,60
5	2,30

**ДЬЯВОЛ С КОРОНКОЙ И ПОДВЕСНЫМ ТРОЙНИКОМ**



диаметр, мм	вес, г
3	0,60
4	1,10



**ДЬЯВОЛ С ПОДВЕСНЫМ ТРОЙНИКОМ**



диаметр, мм	вес, г
3	0,60
4	1,10



**КАПЛЯ С ОТВЕРСТИЕМ С КОРОНКОЙ И С ПОДВЕСКАМИ**



диаметр, мм	вес, г
3	0,50
4	1,10
5	1,90



**УРАЛКА С ОТВЕРСТИЕМ С КОРОНКОЙ И С ПОДВЕСКАМИ**



диаметр, мм	вес, г
3	0,60
3	0,80
4	1,00



**ОВСИНКА С КОРОНКОЙ И С ПОДВЕСКАМИ**



диаметр, мм	вес, г
3	0,70
4	1,10



**ЧЕРТ С ПЕТЛЕЙ ДЛИННЫЙ С КОРОНКОЙ**



диаметр, мм	вес, г
2	0,40
2	0,50
3	0,90
4	1,50
5	2,00

**ЧЕРТ С ПЕТЛЕЙ ДЛИННЫЙ**



диаметр, мм	вес, г
2	0,40
2	0,50
3	0,90
4	1,50
5	2,00

**ЧЕРТ С ПЕТЛЕЙ КОРОТКИЙ С КОРОНКОЙ**



диаметр, мм	вес, г
3	0,60
3	0,90
4	1,10



**ЧЕРТ С ПЕТЛЕЙ КОРОТКИЙ**



диаметр, мм	вес, г
3	0,60
3	0,90
4	1,10

**ЧЕРТ-БАНАН С ПЕТЛЕЙ С КОРОНКОЙ**



диаметр, мм	вес, г
3	0,60
4	1,10



**ЧЕРТ-БАНАН С ПЕТЛЕЙ**



диаметр, мм	вес, г
3	0,60
4	1,10



**ДРОБЬ С КОРОНКОЙ**



диаметр, мм	вес, г
3	0,30
4	0,60
5	1,20



**УРАЛКА С ОТВЕРСТИЕМ С КОРОНКОЙ**



диаметр, мм	вес, г
3	0,50
4	0,90



**ЧЕРТ С ПЕТЛЕЙ МАЛЕК**



диаметр, мм	вес, г
2	0,50
3	0,90
4	1,50



**ЧЕРТ С ПЕТЛЕЙ СВЕТОФОР**



диаметр, мм	вес, г
2	0,50
3	0,90
4	1,50

**ОВСИНКА С КОРОНКОЙ**



диаметр, мм	вес, г
3	0,60
4	1,00



**КАПЛЯ С ОТВЕРСТИЕМ С КОРОНКОЙ**



диаметр, мм	вес, г
3	0,40
4	1,00
5	1,80

**МОРМЫШКИ ПАЯНЫЕ.**

Изготовлены из свинца и имеют более плавную игру по сравнению с вольфрамовыми мормышками, что позволяет ловить даже самую капризную рыбу.

**УРАЛКА**



вес, г	кр. №
1,3	6
1,9	4
1,9	6
2,5	4
2,5	6

**УРАЛКА СРЕДНЯЯ**



№	вес, г	кр. №
1	1,3	6
2	1,3	8



**УРАЛКА С КОРОНКОЙ**



вес, г  
1,0

**УРАЛКА-М1 С КОРОНКОЙ**




вес, г  
0,6

**УРАЛКА-М2 С КОРОНКОЙ**



вес, г  
0,6



**УРАЛКА-С С КОРОНКОЙ СО СВЕТОАКУМУЛЯТОМ**



вес, г  
1,0

**УРАЛКА-С1 С КОРОНКОЙ СО СВЕТОАКУМУЛЯТОМ**



вес, г  
0,6

**УРАЛКА-С2 С КОРОНКОЙ СО СВЕТОАКУМУЛЯТОМ**



вес, г  
0,6



**БРИЛЛИАНТ**



вес, г  
0,66  
1,44

**ГЛАЗ ОКУНЕВЫЙ**



вес, г  
0,41  
0,85  
1,26  
2,23

**СЕМЕЧКА**



вес, г  
2,06  
2,49

**КАПЛЯ LONG**



вес, г  
0,65

**КАПЛЯ С ЛЫСКОЙ**



вес, г  
0,3  
0,53

**СОЛДАТИК**



вес, г  
0,99

**КРИСТАЛЛ ФОСФОР**



вес, г  
0,55

**КРИСТАЛЛ С ЛЫСКОЙ**



вес, г  
0,52  
1,0

**БРИЛЛИАНТ ФОСФОР**



вес, г  
0,69

**ОВСИНКА**



вес, г  
0,55  
1,63

**ОВСИНКА С ЛЫСКОЙ**



вес, г  
0,86

**УРАЛКА LONG**



вес, г  
0,46

**СФЕРА**



вес, г  
0,4  
0,55  
1,28  
2,25

**СФЕРА С ЛЫСКОЙ**



вес, г  
1,04

**СФЕРА ФОСФОР**



вес, г  
1,07

**УРАЛКА**



вес, г  
0,48  
0,68  
2,44

**УРАЛКА С ЛЫСКОЙ**



вес, г  
0,42

**УРАЛКА ФОСФОР**




вес, г  
0,93

**СЕРДЕЧКО**




вес, г  
0,74  
2,71

**СЕРДЕЧКО ФОСФОР**



вес, г  
0,74



**МОРМЫШКИ СВИНЕЦ**

Классические мормышки. Изготовлены из свинца. Отличаются более плавной игрой по сравнению с вольфрамовыми мормышками.

**КАПЛЯ С ОТВЕРСТИЕМ**



диаметр, мм	вес, г
3	0,2
4	0,45
5	0,9
5,5	0,9
6	1,3

+ с фосфорной пяткой

**НЕМКА С ОТВЕРСТИЕМ**



диаметр, мм	вес, г
4	0,8

+ с фосфорной пяткой

**МУРАВЕЙ С ОТВЕРСТИЕМ**



диаметр, мм	вес, г
3	0,3
4	0,6
5	0,8

+ с фосфорной пяткой

**ЩЕЛКУН С ОТВЕРСТИЕМ**



диаметр, мм	вес, г
4	0,5

+ с фосфорной пяткой

**ШМЕЛЬ С ОТВЕРСТИЕМ**



диаметр, мм	вес, г
5	1,2

+ с фосфорной пяткой

**ШАР С ОТВЕРСТИЕМ**



диаметр, мм	вес, г
3	0,2
4	0,4
5	0,7
6	1,2

+ с фосфорной пяткой

**УРАЛКА С ОТВЕРСТИЕМ**



диаметр, мм	вес, г
3	0,3
4	0,5
5	1,0

+ с фосфорной пяткой

**МУРАВЕЙ С УШКОМ**



диаметр, мм	вес, г
4	0,5
5	0,9

**ЛИТАЯ РАКУШКА**



**ШАР ГРАНЕНЫЙ С ОТВЕРСТИЕМ**



диаметр, мм	вес, г
5	0,7
6	1,2

**СТ. МУРАВЕЙ С ОТВЕРСТИЕМ**



диаметр, мм	вес, г
5	0,5

**КОМАР С ОТВЕРСТИЕМ**



диаметр, мм	вес, г
4	0,5
5	1,0
6	1,9



**КАПЛЯ С УШКОМ**



диаметр, мм	вес, г
3	0,3
4	0,5
5	0,9
6	1,4

**МУРАВЕЙ С УШКОМ**



диаметр, мм	вес, г
3	0,3
4	0,5
5	0,9

**НЕМКА С УШКОМ**



диаметр, мм	вес, г
4	0,8

**УРАЛКА С УШКОМ**




диаметр, мм	вес, г
3	0,3
4	0,6
5	1,0



**МОРМЫШКИ СВИНЦОВЫЕ БЕЗНАСАДОЧНЫЕ**

**БАНАН**




диаметр, мм	вес, г
3	0,50
3,5	0,70
4	1,00
4,5	1,30

**ГВОЗДЕКУБИК**



диаметр, мм	вес, г
2	0,45
2,5	0,60
3	0,85
3,5	1
4	1,2

**МУРАВЕЙ С УШКОМ**



вес, г
0,45
0,60
0,80
1,00
1,20

**БУЛАВА**




вес, г
8
9
25
30

КАПЛЯ С ОТВЕРСТИЕМ



крючок, №
14
12
8
6

ШАР С ОТВЕРСТИЕМ



диаметр, мм	кр., №
3	16
4	14
5	12
6	8



ОПАРЫШ С ОТВЕРСТИЕМ



крючок, №
10
8

КОНУС С ОТВЕРСТИЕМ



крючок, №
10
8



МАЛЕК ПЫЗДРИК С УШКОМ



длина, мм	вес, г	крючок, №
13	0,15	12
15	0,20	10
18	0,30	4
19	0,40	2

ПОДСАДКА МАЛЕК С УШКОМ



длина, мм	вес, г	крючок, №
11	0,16	10
	0,20	8

BR, РУЧКА ПЕНОПЛАСТ



артикул	модель	в упаковке, шт.
Я-УР33	BR55	5
Я-УР37	BR65	5

BR, РУЧКА EVA



артикул	модель	в упаковке, шт.
Я-УР34	BR55	5
Я-УР38	BR65	5

«68ПЛ»



Я-У368ПЛ-К  
Ручка – пластик  
Шестик – поликарбонат  
Цвета в ассортименте

«ОКУНЕК BR»,  
РУЧКА EVA,  
5 шт. в уп.  
Я-УР39



«ОКУНЕК BR»,  
РУЧКА ПЕНОПЛАСТ,  
5 шт. в уп.  
Я-УР40



«ОКУНЕК BR PRO»,  
РУЧКА EVA,  
5 шт. в уп.  
Я-УР44



«КАСАТКА»,  
ПЛАСТИК, 5 шт. в уп.  
220 мм  
Я-УР30



«БАЛАЛАЙКА BR»,  
ПЛАСТИК, 5 шт. в уп.  
Я-УР35



«БАЛАЛАЙКА BR»,  
ПЕНОПЛАСТ, 5 шт. в уп.  
Я-УР36



«КОБЫЛКА BR»,  
ПЕНОПЛАСТ, ДВУСТОРОННЯЯ,  
5 шт. в уп.  
Я-УР31



«КОБЫЛКА BR»,  
ПЕНОПЛАСТ, 5 шт. в уп.  
Я-УР32



ШЕСТИК «АВС»



Цвета в ассортименте

артикул	длина, мм
Я-ТРО1	180
Я-ТРО2	225

ШЕСТИК «ПОЛИКАРБОНАТ»  
Я-ТРО3  
длина - 200 мм



Цвета в ассортименте

**NAMAZU WINTER ROACH**  
штекерная

**NEW**



NROD54-350-55  
материал: карбон

длина	вес	Ø катушки
35 см	19 г	55 мм



**NAMAZU WINTER ROD**  
штекерная

**NEW**



NROD53-(длина)-(Ø)  
материал: поликарбонат

размер	Ø катушки
36,5 см	55 мм
37,5 см	65 мм



**ICE GAME PREDATOR NAMAZU PRO**

**IGP Spike Hunter**

Серия зимних клиновидных удочек Namazu PRO Spike Hunter предназначена для ловли всех видов хищных рыб на все виды приманок. Серия представлена в трех вариантах жесткости: мягкая (50 см), средняя (60 см) и жесткая (70 см). Удилища оснащены современными пропускными кольцами и катушкодержателем, которые позволяют использовать все типы лесок, шнуров и зимник катушек.

Удочки отлично справляются с вываживанием крупной рыбы, подходят для сильного течения и стоячей воды.

Клиновидная штекерная

NROD29- материал: стеклопластик



размер
50 см
60 см
70 см

**IGP Pike Edition Compact**

Усовершенствованная удочка Pike Edition Compact с унифицированной штекерной ручкой предназначена для ловли щуки на блесны, балансиры и другие приманки. Бланк из цельного высокомодульного графита. Надежная фиксация катушки любого типа. Удилище штекерное.



размер
50 см
60 см

NP-ROD30-(длина) материал: карбон

**IGP Zander Edition**

Зимняя удочка из высокомодульного карбона. Предназначена для ловли судака на все виды приманок. Жесткий хлыст оборудован кольцами высокого качества. Удочка обладает высокой чувствительностью, все поклевки передаются в руку. Удилище штекерное.



размер
60 см
70 см

NP-ROD26-(длина)-2 материал: карбон

**IGP Pike Edition**

Удочка предназначена для ловли щуки на блесны, балансиры и другие приманки. Бланк из цельного высокомодульного графита. Данная модель очень чувствительна. Чувствуются все движения приманки, а поклевки отлично передаются в руку. Надежная фиксация катушки любого типа.



размер
50 см
60 см

NP-ROD27-(длина)-2 материал: карбон

**IGP Perch Edition**

Удочка предназначена для ловли в зимнее время. Бланк из высокомодульного цельного графита. Легкая и очень чувствительная при ловле на блесны и другие объемные приманки. Катушкодержатель выполнен по французскому типу, удобная фиксация катушки в необходимом месте. Рукоятка из EVA.



размер
50 см
60 см

NP-ROD28-(длина)-2 материал: стеклопластик

**ICE PERCH LIGHT**  
штекерная



размер	ø катушки
52 см	55 мм
57 см	75 мм

NP-ROD40-(длина)-(ø)L материал: стеклопластик

**ICE PERCH FISHING**  
штекерная



размер	ø катушки
52 см	55 мм
57 см	75 мм
60 см	90 мм

NP-ROD40-(длина)-(ø)F материал: стеклопластик

**PERCH**  
штекерная

NROD23- материал: стеклопластик



размер
55 см
65 см

**PIKE**  
телескопическая

NROD24- материал: стеклопластик



размер
50 см
60 см
70 см

**ZANDER**

NROD11-010 с катушкой, съемными ножками материал: стеклопластик



размер
60 см

**ZANDER**  
телескопическая

NROD22- материал: стеклопластик



размер
55 см
65 см
75 см

**WINTER PERCH**

NROD25- материал: стеклопластик



размер
50 см
60 см

**PERCH EDITION COMPACT**  
штекерная

NROD39- материал: стеклопластик



размер
50 см
60 см



FROSTBITE

УДОЧКИ ЗИМНИЕ **FROSTBITE**

**duo** **NEW**

штекерная,  
материал:  
карбон+стеклопластик



артикул	длина, см	мощность	строй
NFB-ROD42-D065MH/H	65	medium heavy/heavy	fast

**Futura** **NEW**

материал: карбон



артикул	длина, см	мощность	строй
NFB-ROD43-F050L	50	light	regular fast
NFB-ROD41-B055XH	50	medium	fast

**SENSOR TELE** **NEW**

телескопическая,  
материал: карбон



артикул	длина, см	мощность	строй
NFB-ROD46-S057XH	57	extra heavy	extra fast
NFB-ROD46-S067XH	67	extra heavy	extra fast

**ICE STRIKE** **NEW**

телескопическая,  
материал: карбон



артикул	длина, см	мощность	строй
NFB-ROD47-IS060XH	60	extra heavy	fast
NFB-ROD47-IS070XH	70	extra heavy	fast

**BONE** **NEW**

материал: карбон



артикул	длина, см	мощность	строй
NFB-ROD41-B055H	55	heavy	fast
NFB-ROD41-B055XH	55	extra heavy	extra fast
NFB-ROD41-B065H	65	heavy	fast
NFB-ROD41-B065XH	65	extra heavy	extra fast

**VIB HUNTER** **NEW**

материал: карбон



артикул	длина, см	мощность	строй
NFB-ROD44-VH065M	65	medium	regular fast
NFB-ROD44-VH065MH	65	medium heavy	regular fast
NFB-ROD44-VH065H	65	heavy	fast
NFB-ROD44-VH065XH	65	extra heavy	fast

**VIB HUNTER** **NEW**

штекерная,  
материал: карбон



артикул	длина, см	мощность	строй
NFB-ROD45-VH072MH	72	medium heavy	fast
NFB-ROD45-VH072H	72	heavy	fast
NFB-ROD45-VH072XH	72	extra heavy	extra fast

**FALCON**

Материал: металл



артикул	диаметр шпули, мм
N-75M01D	75
N-55M01	55
N-65M01	65
N-75M01	75

**BLACK FURY**

Материал: пластик  
2 подшипника



артикул	диаметр шпули, мм
N-BF65P05	65
N-BF75P05	75

**BLACK FURY LONG**

Материал: пластик  
2 подшипника



артикул	диаметр шпули, мм
N-BFL65P06	65
N-BFL75P06	75

**EAGLE**

Материал: алюминий

артикул	диаметр шпули, мм
N-55M01A	55
N-65M01A	65
N-75M01A	75
N-55M02A	55
N-65M02A	65
N-75M02A	75



**HARPY**

Материал: поликарбонат

артикул	диаметр шпули, мм
N-H60P04	60



**HARRIER**

Материал: пластик ABS

артикул	диаметр шпули, мм
N-HR62P03	62
N-HR72P03	72



**TERN**

Материал: пластик

артикул	диаметр шпули, мм
N-60P02	60



**SCOTER**

Материал: пластик

артикул	диаметр шпули, мм
N-55P01S	55
N-65P01S	65
N-50P01	50
N-65P01	65
N-65P01T	65



**FROSTBITE**



КАТУШКА ЗИМНЯЯ **FROSTBITE SKELETON**

артикул	диаметр, мм	передаточное число	вместимость шпули мм-м	вес, г
N-FBS55	55	1:1	0,33 - 60	50
N-FBSL55	55	1:1	0,33 - 60	50
N-FBS85	85	1:1	0,30 - 150	60



**КОРМУШКИ ЗИМНИЕ**

Наиболее распространенный тип кормушки с откидывающимся дном, предназначена для прикармливания рыбы при зимней ловле на водоемах без течения, можно использовать и при ловле летом.



**ПОВОДОК СТАЛЬНОЙ LEADER 1x7**


длина, см
15
20
25
30
40
50
60



диаметр, мм	тест, кг
0,24	7
0,30	11
0,36	16
0,42	18
0,45	23
0,54	41

**ПОВОДОК СТАЛЬНОЙ LEADER 1x7 NYLON COATED**

длина, см
15
20
25
30



диаметр, мм	тест, кг
0,24	7
0,30	11
0,36	16
0,42	18
0,45	23

**ПОВОДОК СТАЛЬНОЙ LEADER 1x7 NYLON COATED GREEN**

длина, см
15
20
25
30



диаметр, мм	тест, кг
0,24	7
0,30	11
0,36	16
0,42	18
0,45	23

**ПОВОДОК СТАЛЬНОЙ LEADER 1x7 NYLON COATED BLACK**

длина, см
15
20
25
30



диаметр, мм	тест, кг
0,24	7
0,30	11
0,36	16
0,42	18
0,45	23

**ПОВОДОК СТАЛЬНОЙ LEADER 1x7 NYLON COATED GREEN С ДВОЙНЫМ КРЮЧКОМ 7826 DOUBLE**

длина, см
20
30
40
50



диаметр, мм	размер крючка	тест, кг
0,33	1	11
0,39	1/0	18
0,42	1/0; 2/0	23
0,48	2/0; 3/0	29

**ПОВОДОК СТАЛЬНОЙ LEADER 1x7 NYLON COATED GREEN С ЖИВЦОВЫМ КРЮЧКОМ 4715 DOUBLE RYDER**

длина, см
20
30
40
50



диаметр, мм	размер крючка	тест, кг
0,33	2	11
0,39	1	18
0,42	1/0	23
0,48	2/0	29



**ПОВОДОК ФЛЮОРОКАРБОНОВЫЙ**

Характеризуется стойкостью к механическим повреждениям. Поводок из такого материала незаметен в воде и удобен в использовании. Благодаря своим свойствам поводки из флюорокарбона позволяют с большей долей вероятности поймать осторожную рыбу и реализовать поклевку на сложных участках с ракушечником, корягами, камнями и резкими береговыми бровками.


длина, см
15
20
25
30
40
50



диаметр, мм	тест, кг
0,35	6
0,40	8
0,50	12
0,60	18
0,70	24

**ПОВОДОК СТАЛЬНОЙ LEADER 1x7 NYLON COATED GREEN С ТРОЙНЫМ КРЮЧКОМ 35647 ROUND BEND TREBLE**

длина, см
20
30
40
50



диаметр, мм	размер крючка	тест, кг
0,33	4	11
0,39	2	18
0,42	1; 2	23
0,48	1	29

**ПОВОДОК СТАЛЬНОЙ LEADER 1x7 NYLON COATED GREEN С ОДИНАРНЫМ КРЮЧКОМ 92247 BAITHOLDER**

длина, см
20
30
40
50



диаметр, мм	размер крючка	тест, кг
0,33	1	11
0,39	1/0	18
0,42	1/0; 2/0	23
0,48	2/0; 3/0	29

**ПОВОДОК СТАЛЬНОЙ LEADER 7x7**

длина, см
15
20
25
30



диаметр, мм	тест, кг
0,24	9
0,33	11
0,36	14
0,40	18
0,45	23

**НАБОР ПОВОДКОВ ВОЛЬФРАМОВЫХ WOLFRAM LEADER**

Длина: 15/20/25 см



тест, кг
9
12
18
25

**НАБОР ПОВОДКОВ СТАЛЬНЫХ LEADER 1x7 NYLON COATED**

Длина: 15/20/25 см  
15/20/25/30 см



Black

Green

тест, кг
7
11
18
23

### ПОВОДКОВЫЙ МАТЕРИАЛ ФЛЮОРОКАРБОНОВЫЙ

Поводковые материалы применяются для изготовления различных оснасток. В зависимости от целей выбирается тот или иной поводковый материал. Остается только отрезать материал необходимой длины и сделать нужный поводок.

длина, м
5



диаметр, мм	тест, кг
0,249	4,17
0,288	5,28
0,341	7,04
0,405	9,03
0,489	13,06
0,596	18,88

### ПОВОДКОВЫЙ МАТЕРИАЛ 1x7

цвет зеленый

длина, м
5
10



диаметр, мм	тест, кг
0,24	7
0,27	9
0,30	11
0,33	14
0,36	16
0,39	18
0,42	23
0,45	28
0,48	32
0,51	35
0,54	41

### ПОВОДОК СТРУНА LEADER

Поводок струна – незаменимая часть оснастки для любителей ловли хищных рыб. Главным преимуществом этих поводков является их прочность. Надежные поводки изготавливаются из российского материала – прочной нержавеющей стали, которая не боится острых зубов. Поводок струна является наиболее популярным типом поводков, используется во всех видах ловли. В ассортименте представлены как поводки без вертлюга, так и с вертлюгом.

длина, см
15
20
25



диаметр, мм	тест, кг
0,28	8
0,33	12
0,40	17

### ПОВОДОК-СТРУНА YAMAN



артикул	диаметр, мм	длина, см	тест, кг
Y-LSW28-10	0,28	10	8
Y-LSW28-15		15	
Y-LSW28-20		20	
Y-LSW33-15	0,33	15	12
Y-LSW33-20		20	
Y-LSW33-25		25	
Y-LSW33-30	0,40	30	17
Y-LSW40-15		15	
Y-LSW40-20		20	
Y-LSW40-25	0,45	25	21
Y-LSW40-30		30	
Y-LSW40-40		40	
Y-LSW45-25	0,45	25	21
Y-LSW45-30		30	
Y-LSW45-40		40	

### ПОВОДОК-СТРУНА YAMAN С ВЕРТЛЮГОМ



артикул	диаметр, мм	длина, см	тест, кг
Y-LSWS28-10	0,28	10	8
Y-LSWS28-15		15	
Y-LSWS28-20		20	
Y-LSWS33-15	0,33	15	12
Y-LSWS33-20		20	
Y-LSWS33-25		25	
Y-LSWS33-30	0,40	30	17
Y-LSWS40-15		15	
Y-LSWS40-20		20	
Y-LSWS40-25	0,45	25	21
Y-LSWS40-30		30	
Y-LSWS40-40		40	
Y-LSWS45-25	0,45	25	21
Y-LSWS45-30		30	
Y-LSWS45-40		40	

### БЕЗУЗЛОВАЯ ЗАСТЕЖКА WRAPPING SNAP

Для надежного соединения деталей оснастки бренд NAMAZU® предлагает модель безузловой застежки Wrapping Snap. Эта модель предназначена для довольно существенной нагрузки: максимальный размер (XXL) способен выдержать до 35 кг. Отличительной чертой является почти нулевая потеря разрывной нагрузки шнура (лески).

цвет BN



артикул	размер	тест, кг	в упаковке, шт.
N-FT-WSS	S	4	10
N-FT-WSM	M	8	
N-FT-WSL	L	15	
N-FT-WSXL	XL	23	5
N-FT-WSXXL	XXL	35	

### ЗАСТЕЖКА HANGING SNAP-A

Быстрозъемная застежка Hanging Snap применяется повсеместно, везде, где применяются обычные застежки-карабины. Позволяет элементарно быстро менять приманки, кормушки и др. Эта модель предназначена для довольно существенной нагрузки: максимальный размер (5) способен выдержать до 22 кг.

цвет BN



артикул	размер	тест, кг	в упаковке, шт.
N-FT-HSA0	0	4	10
N-FT-HSA1	1	5	
N-FT-HSA2	2	9	
N-FT-HSA3	3	12	5
N-FT-HSA4	4	17	
N-FT-HSA5	5	22	

### ВЕРТЛЮГ ROLLING RIBBED SWIVEL

Модель Rolling Ribbed Swivel от бренда NAMAZU®. Вертлюжок с бочкообразным катаным корпусом, ушки этого вертлюга имеют круглую форму. Максимальный размер (4/0) способен выдержать нагрузку до 125 кг, минимальный размер (10) выдерживает до 4 кг. Обширный модельный ряд позволит подобрать вертлюг, способный выдержать нужный вес.

латунь, цв. BN



артикул	размер	тест, кг	в упаковке, шт.
N-FT-RRS10	10	4	10
N-FT-RRS9	9	6	
N-FT-RRS8	8	9	
N-FT-RRS7	7	14	5
N-FT-RRS6	6	19	
N-FT-RRS5	5	24	
N-FT-RRS4	4	29	5
N-FT-RRS3	3	35	
N-FT-RRS2	2	43	
N-FT-RRS1	1	60	5
N-FT-RRS1/0	1/0	72	
N-FT-RRS2/0	2/0	91	
N-FT-RRS3/0	3/0	110	
N-FT-RRS4/0	4/0	125	

### ВЕРТЛЮГ ROLLING SWIVEL

Модель Rolling Swivel от бренда NAMAZU®. Вертлюжок с бочкообразным катаным корпусом, ушки имеют круглую форму. Максимальный размер (1) способен выдержать нагрузку до 43 кг, минимальный размер (10) выдерживает до 4 кг. Обширный модельный ряд позволит подобрать вертлюг, способный выдержать нужный вес.

латунь, цвет BN



артикул	размер	тест, кг	в упаковке, шт.
N-FT-CS10	10	4	10
N-FT-CS7	7	14	
N-FT-CS6	6	19	
N-FT-CS5	5	24	5
N-FT-CS4	4	29	
N-FT-CS3	3	35	
N-FT-CS1	1	43	

### ВЕРТЛЮГ ДВОЙНОЙ С ЗАСТЕЖКОЙ HS 2X ROLLING SWIVELS WITH NICE SNAP

Вертужок с двумя бочкообразными корпусами и застежкой. Классический по форме карабин надежно соединяет нужные детали оснастки, не нарушая их подвижности. Ушки вертулжика имеют круглую форму. Максимальный размер (4) способен выдержать нагрузку до 23 кг, минимальный размер (14) выдерживает до 4 кг. Обширный модельный ряд позволит подобрать вертужок, способный выдержать нужный вес.

цвет BN



артикул	размер	тест, кг	в упаковке, шт.
N-FT-HSD14	14	4	10
N-FT-HSD12	12	6	
N-FT-HSD10	10	8	
N-FT-HSD8	8	9	
N-FT-HSD7	7	10	
N-FT-HSD6	6	12	5
N-FT-HSD5	5	15	
N-FT-HSD4	4	23	

### ВЕРТЛЮГ ТРОЙНОЙ TRIPPLE SWIVEL

Модель тройного вертулжика Tripple Swivel пригодится для того, чтобы соединить основную леску и вспомогательные поводки, предотвратив при этом их перекручивание. Такая модель найдет применение в любых способах ловли. У вертулжиков этой модели классическое цилиндрическое тело. Узлы, соединяющие части вертулжика, защищены бусинами красного цвета. Triple Swivel продается в упаковках по 10 штук. Для большей долговечности вертулжик защищен антикоррозийным покрытием. Максимальный размер (3x5) способен выдержать нагрузку до 32 кг, минимальный размер (14x16) выдерживает до 8 кг. Обширный модельный ряд позволит подобрать вертулжик, способный выдержать нужный вес.

латунь, цвет BN



артикул	размер	тест, кг	в упаковке, шт.
N-FT-TS14	14x16	8	10
N-FT-TS12	12x14	10	
N-FT-TS10	10x12	12	
N-FT-TS8	8x10	15	
N-FT-TS7	7x9	17	
N-FT-TS6	6x8	23	
N-FT-TS5	5x7	27	
N-FT-TS3	3x5	32	

### ВЕРТЛЮГ С ЗАСТЕЖКОЙ ROLLING SWIVEL WITH NICE SNAP

NAMAZU® предлагает рыбакам универсальную модель вертулжика с застежкой. Классическая по форме застежка надежно соединяет нужные детали оснастки, не нарушая их подвижности. Корпус вертулжика бочкообразной формы, ушки округлые. Максимальный размер (1) способен выдержать нагрузку до 78 кг, минимальный размер (10) выдерживает до 12 кг. Обширный модельный ряд позволит подобрать вертулжик, способный выдержать нужный вес.

цвет BN



артикул	размер	тест, кг	в упаковке, шт.
N-FT-CSNS10	10	12	10
N-FT-CSNS8	8	17	
N-FT-CSNS7	7	23	
N-FT-CSNS6	6	27	
N-FT-CSNS5	5	35	
N-FT-CSNS4	4	43	
N-FT-CSNS3	3	57	
N-FT-CSNS2	2	65	
N-FT-CSNS1	1	78	

### ВЕРТЛЮГ С ФОРЕЛЕВОЙ ЗАСТЕЖКОЙ ROLLING RIBBED SWIVEL WITH HANGING SNAP-A

Модель Rolling Ribbed Swivel With Hanging Snap-A от бренда NAMAZU®. Вертулжик с бочкообразным катанным корпусом и форелевой застежкой. Ушки вертулжика имеют круглую форму. Максимальный размер (2) способен выдержать нагрузку до 35 кг, минимальный размер (10) выдерживает до 5 кг. Обширный модельный ряд позволит подобрать вертулжик, способный выдержать нужный вес.

цвет BN



артикул	размер	тест, кг	в упаковке, шт.
N-FT-RSHSA10	10	5	10
N-FT-RSHSA8	8	12	
N-FT-RSHSA6	6	19	
N-FT-RSHSA4	4	27	
N-FT-RSHSA2	2	35	

### ВЕРТЛЮГ С ЗАСТЕЖКОЙ ROLLING RIBBED SWIVEL WITH NICE SNAP

Модель Rolling Ribbed Swivel With Nice Snap бренда NAMAZU®. Вертулжик с бочкообразным катанным корпусом и застежкой. Классический по форме карабин надежно соединяет нужные детали оснастки, не нарушая их подвижности. Ушки вертулжика имеют круглую форму. Максимальный размер (1) способен выдержать нагрузку до 78 кг, минимальный размер (14) выдерживает до 4 кг. Обширный модельный ряд позволит подобрать вертулжик, способный выдержать нужный вес.

катанный, цв. BN



артикул	размер	тест, кг	в упаковке, шт.
N-FT-RSNS14	14	4	10
N-FT-RSNS12	12	8	
N-FT-RSNS10	10	13	
N-FT-RSNS8	8	17	
N-FT-RSNS7	7	23	
N-FT-RSNS6	6	27	
N-FT-RSNS5	5	35	
N-FT-RSNS4	4	43	
N-FT-RSNS3	3	57	
N-FT-RSNS2	2	65	
N-FT-RSNS1	1	78	5

### ЗАВОДНОЕ КОЛЬЦО RING-A

Круглые заводные кольца, качество которых по достоинству оценит каждый рыбак. Произведены из упругой нержавеющей проволоки высокой прочности. Являются необходимым элементом различных видов оснасток и предназначены для различных нагрузок на разрыв.

цвет Cr



артикул	размер	диаметр, мм	тест, кг	в уп., шт.
N-FT-RA10	10	4,3	3,5	10
N-FT-RA9	9	4,8	4,5	
N-FT-RA8	8	5	6,5	
N-FT-RA7	7	5,6	8	
N-FT-RA6	6	6,3	12	
N-FT-RA5	5	7	17	
N-FT-RA4	4	8	23	
N-FT-RA3	3	9	27	
N-FT-RA2	2	10,3	35	
N-FT-RA1	1	11,5	43	

### СТОПОР С ВЕРТЛЮГОМ ROLLING SWIVEL PEARL BEADS AND OLIVE RUBBER STOPPER



артикул	размер	в упаковке, шт.
N-FT-RSOS	S	4
N-FT-RSOM	M	
N-FT-RSOL	L	

### СТОПОР STOPPER



артикул	размер	в упаковке, шт.
N-FT-S2	SS	9
N-FT-SS	S	
N-FT-SM	M	
N-FT-SL	L	

### КАРАБИН INSURANCE SNAP

Название модели карабина Insurance в переводе означает «страховка». В названии производитель подчеркивает надежность карабина. Простая классическая форма гарантирует подвижность оснастки и крепкое соединение. Формируя размерную линейку этой серии, производитель старался учесть потребности широкого круга рыболовов. Размер (4) карабина Insurance Snap выдержит нагрузку на разрыв до 27 кг. А размер (000) предназначен для небольшой нагрузки – до 4 кг.

цвет BN



артикул	размер	тест, кг	в упаковке, шт.
N-FT-IS000	000	4	10
N-FT-IS00	00	6	
N-FT-IS0	0	9	
N-FT-IS1	1	14	
N-FT-IS2	2	17	
N-FT-IS3	3	23	5
N-FT-IS4	4	27	

### КАРАБИН NICE SNAP

Карабины NAMAZU® Nice Snap относятся к наиболее простым, удобным и часто используемым карабинам в рыболовных снастях. По типу эти карабины относятся к версии Quick Lock Snap, что означает быстрая фиксация. И действительно, например, чтобы надеть или снять с карабина воблер, нужно сделать всего одно нажатие и вот застежка уже готова. Линейка рыболовных карабинов NAMAZU® Nice Snap может использоваться для рыбной ловли любыми способами и на приманки самой разной массы и размера. Наименьший карабин в размере (000) рассчитан на нагрузку до 4 кг, а самый большой в линейке карабин (5) рассчитан на 43 кг.

цвет BN



артикул	размер	тест, кг	в упаковке, шт.
N-FT-NS000	000	4	10
N-FT-NS00	00	9	
N-FT-NS0	0	14	
N-FT-NS1	1	19	
N-FT-NS2	2	23	
N-FT-NS3	3	29	5
N-FT-NS4	4	35	
N-FT-NS5	5	43	

### ТРУБКА ОБЖИМНАЯ COPPER SLEEVE

Важный элемент поводка. Чтобы подобрать обжимную трубочку, нужно учесть ее мягкость и диаметр. При этом диаметр нужно подбирать максимально тщательно, чтобы поводковый материал как можно плотнее находился внутри трубки. Мягкость материала, опять же, позволяет добиться наиболее плотного обжатия.

цвет BN



артикул	диаметр, мм	в упаковке, шт.
N-FT-TC06	0,6	20
N-FT-TC08	0,8	
N-FT-TC10	1,0	
N-FT-TC12	1,2	
N-FT-TC14	1,4	
N-FT-TC16	1,6	
N-FT-TC18	1,8	
N-FT-TC20	2,0	

### ТРУБКА ТЕРМОУСАДОЧНАЯ SHRINK TUBE SLEEVE 3x

Удобная в применении термоусадочная трубка, позволяющая создать большое количество различных монтажей. Необходимо просто подержать ее над паром, и она плотно сожмется.

**NAMAZU PRO**



артикул	диаметр, мм
NP-FT-ST515	1,5
NP-FT-ST53	3,0
NP-FT-ST545	4,5
NP-FT-ST56	6,0

Компания NAMAZU представляет новинку! Вертлюги Namazu Pro разработаны в соответствии с предпочтениями рыболовов, имеют матовое покрытие цвета Carbon, за счет чего не блестят и не отпугивают рыбу. Широкий размерный ряд позволяет подобрать необходимую оснастку для любых условий ловли.

### ВЕРТЛЮГ ROLLING RIBBED SWIVEL

латунь, цв. CARBON

**NAMAZU PRO**



артикул	размер	тест, кг	в упаковке, шт.
NP-FT-RRS10C	10	4	10
NP-FT-RRS9C	9	6	
NP-FT-RRS8C	8	9	
NP-FT-RRS7C	7	14	
NP-FT-RRS6C	6	19	
NP-FT-RRS5C	5	24	
NP-FT-RRS4C	4	29	
NP-FT-RRS3C	3	35	
NP-FT-RRS2C	2	43	
NP-FT-RRS1C	1	60	
NP-FT-RRS1/0C	1/0	72	5
NP-FT-RRS2/0C	2/0	91	
NP-FT-RRS3/0C	3/0	110	
NP-FT-RRS4/0C	4/0	125	

### ВЕРТЛЮГ С ЗАСТЕЖКОЙ ROLLING RIBBED SWIVEL WITH NICE SNAP

катаный, цв. CARBON

**NAMAZU PRO**



артикул	размер	тест, кг	в упаковке, шт.
NP-FT-RSNS14C	14	4	10
NP-FT-RSNS12C	12	8	
NP-FT-RSNS10C	10	13	
NP-FT-RSNS8C	8	17	
NP-FT-RSNS7C	7	23	
NP-FT-RSNS6C	6	27	
NP-FT-RSNS5C	5	35	
NP-FT-RSNS4C	4	43	
NP-FT-RSNS3C	3	57	
NP-FT-RSNS2C	2	65	
NP-FT-RSNS1C	1	78	5

### КАРАБИН NICE SNAP

цв. CARBON

**NAMAZU PRO**



артикул	размер	тест, кг	в упаковке, шт.
NP-FT-NS000C	000	4	10
NP-FT-NS00C	00	9	
NP-FT-NS0C	0	14	
NP-FT-NS1C	1	19	
NP-FT-NS2C	2	23	
NP-FT-NS3C	3	29	5
NP-FT-NS4C	4	35	
NP-FT-NS5C	5	43	

ЯЩИКИ ДЛЯ ЗИМНЕЙ РЫБАЛКИ

NEW



PF-BU-W01

объем, л	размеры, мм	вес, г
20	380 x 253 x 380	1750



PF-BU-W02

объем, л	размеры, мм	вес, г
30	410 x 265 x 390	2300

СУМКА-РЮКЗАК ДЛЯ ЗИМНЕГО ЯЩИКА



PF-BP-53  
ОКСФОРД 600D PU

ЯЩИК ДЛЯ МЕЛОЧЕЙ ДВУСТОРОННИЙ



PF-BU-S03

размеры, мм	вес, г
295 x 205 x 60	488



ЯЩИКИ ДЛЯ МЕЛОЧЕЙ

PF-BU-S01/S02

артикул	размеры, мм	вес, г
PF-BU-S01	210 x 110 x 50	182
PF-BU-S02	235 x 150 x 65	300



ЯЩИКИ РЫБОЛОВНЫЕ

PF-BU-T01  
1 полка

размеры, мм	вес, г
395 x 195 x 195	900



PF-BU-T02  
2 полки

размеры, мм	вес, г
400 x 210 x 215	1010



PF-BU-T03  
3 полки

размеры, мм	вес, г
450 x 225 x 240	1600



КОРОБКА ДЛЯ РЫБОЛОВНЫХ МЕЛОЧЕЙ TURTLE

12 отделений

артикул	размеры, мм
N-BOX12	110 x 75 x 30



КОРОБКА ДЛЯ РЫБОЛОВНЫХ МЕЛОЧЕЙ CASE

9 отделений

артикул	размеры, мм
N-BOX13	110 x 70 x 30



КОРОБКА ДЛЯ РЫБОЛОВНЫХ МЕЛОЧЕЙ CASE BIG

9 отделений

артикул	размеры, мм
N-BOX14	120 x 100 x 30



КОРОБКА ДЛЯ МОРМЫШЕК И МЕЛКИХ АКСЕССУАРОВ

артикул	размеры, мм
N-BOX15	114 x 76 x 35



артикул	размеры, мм
N-BOX16	150 x 100 x 45



КОРОБКА ДЛЯ МОРМЫШЕК И МЕЛКИХ АКСЕССУАРОВ

артикул	размеры, мм
N-BOX27	125 x 100 x 42
N-BOX29	96 x 70 x 35
N-BOX32	106 x 76 x 34



N-BOX27



N-BOX29



N-BOX32

### КОРОБКА ДЛЯ МОРМЫШЕК И МЕЛКИХ АКСЕССУАРОВ

артикул	размеры, мм
N-BOX28	125 x 100 x 42
N-BOX33	106 x 76 x 34



N-BOX28



N-BOX33

### КОРОБКА ДЛЯ МОРМЫШЕК И МЕЛКИХ АКСЕССУАРОВ SLIM BOX

Коробки для мормышек и мелких аксессуаров NAMAZU® Slim Box. Односторонние водонепроницаемые коробки из прочного пластика для хранения мормышек, мушек, блесен и т.д. Имеют запоминающийся дизайн и яркий цвет, который не позволит потерять коробку. Для предотвращения самопроизвольного открытия коробки снабжены надежными пластиковыми замками.

тип А

артикул	размеры, мм
N-BOX34	104 x 72 x 22
N-BOX36	137 x 95 x 16
N-BOX38	187 x 102 x 16



N-BOX34



N-BOX36



N-BOX38

тип В

артикул	размеры, мм
N-BOX35	104 x 72 x 22
N-BOX37	137 x 95 x 16
N-BOX39	187 x 102 x 16



N-BOX35



N-BOX37



N-BOX39

### КОРОБКА ДЛЯ ВОБЛЕРОВ ДВУСТОРОННЯЯ

Двусторонние прочные пластиковые кейсы с отделениями и надежными замками. В дне ячеек и крышках имеются узкие прямоугольные отверстия. Они позволяют стекать каплям воды, которые остались на приманках после рыбалки и способствуют циркуляции воздуха. Это уменьшает вероятность коррозии крючков и металлических элементов фурнитуры. Коробки для воблеров NAMAZU® помогут грамотно организовать хранение и перевозку приманок. Выполнены в двух вариантах размеров.



N-BOX25  
10 отделений



N-BOX26  
14 отделений

артикул	размеры, мм
N-BOX25	200 x 170 x 46
N-BOX26	270 x 190 x 50

### КОРОБКА 2-СТОРОННЯЯ ДЛЯ ВОБЛЕРОВ



артикул	размеры, мм
Y-BOX02	200 x 125 x 38
Y-BOX03	230 x 150 x 47
Y-BOX04	275 x 195 x 55



Y-BOX02  
12 отделений



Y-BOX03  
12 отделений



Y-BOX04  
14 отделений

### КОРОБКА 3-13 ЯЧЕЕК

Y-BOX05

размеры, мм
210 x 130 x 35



### КОРОБКА С ВКЛАДЫШЕМ

Y-BOX06

размеры, мм
170 x 105 x 20



### КОРОБКА ДВОЙНАЯ 20 ЯЧЕЕК

Y-BOX07

размеры, мм
170 x 97 x 40



### КОРОБКА ДЛЯ НАЖИВКИ

(НАБОР 3 шт.)

Y-BOX08

размеры, мм
ø110 x 56



### МОТЫЛЬНИЦА МАЛАЯ

Y-BW-05



размеры, мм  
75 x 60 x 25

### МОТЫЛЬНИЦА СРЕДНЯЯ

Y-BW-06



размеры, мм  
80 x 60 x 30

### МОТЫЛЬНИЦА БОЛЬШАЯ

Y-BW-07



размеры, мм  
97 x 62 x 36

Сумка-кан – специальная емкость для хранения и транспортировки живца в летние месяцы. Также кан можно использовать для приготовления и хранения прикормочных смесей.

### СУМКА-КАН СКЛАДНАЯ С ДВУМЯ РУЧКАМИ

Компактный, легкий, складной кан для живца. Полностью герметичный. Имеется полностью открываемая крышка на надежной молнии. Снабжен двумя ручками для переноски и лямкой для ношения на плече. Дополнительно в крышке есть отверстие для аэратора, линейка.

Материал – ЭВА/ПВХ

артикул	размеры, мм	объем, л
N-BOX21	340 x 220 x 210	15
N-BOX20	400 x 240 x 240	23
N-BOX19	500 x 280 x 280	37



### СУМКА-КАН СКЛАДНАЯ С ОКНОМ



Кан из высокопрочного и безопасного материала. Крышка закрывается на молнию. Небольшое отверстие с сеткой в крышке дает приток кислорода.

Материал – ЭВА/ПВХ

артикул	размеры, мм	объем, л
N-BOX22	360 x 220 x 210	16
N-BOX23	400 x 240 x 240	23
N-BOX24	450 x 260 x 250	28

### СУМКА-КАН СКЛАДНАЯ

Компактный, легкий, складной кан для живца. Полностью герметичный. Имеется полностью открываемая крышка на надежной молнии. Кан снабжен двумя ручками для переноски. Дополнительно в крышке есть отверстие для аэратора, линейка.

Материал – ЭВА/ПВХ

артикул	размеры, мм	объем, л
N-BOX17	480 x 200 x 450	43
N-BOX18	520 x 250 x 470	61



### ВЕДРО С КРЫШКОЙ ДЛЯ РЫБЫ «СЛЕДОПЫТ», ПВХ

PF-FB-01/02/03/04/05



Артикул	Размеры, см
PF-FB-01	33 x 33 x 30
PF-FB-02	33 x 33 x 40
PF-FB-03	40 x 40 x 30
PF-FB-04	40 x 40 x 40
PF-FB-05	49 x 49 x 40

### СУМКА С КРЫШКОЙ ДЛЯ РЫБЫ «СЛЕДОПЫТ», ПВХ

PF-FB-06/08



Артикул	Размеры, см
PF-FB-06	60 x 24 x 40
PF-FB-08	50 x 24 x 40



**ЗАХВАТ (LIPGRIP)**



N-FTS01  
с весами



N-FTS27

артикул	длина, мм	материал
N-FTS01	245	металл
N-FTS27	240	нейлон



N-FTS04  
нетонуций



N-FTS05  
нетонуций

артикул	длина, мм	материал
N-FTS04	250	пластик
N-FTS05	175	пластик

**ЗЕВНИК РЫБОЛОВНЫЙ**

нержавеющая сталь



N-ZL



N-ZB

артикул	форма
N-ZL	L-образный
N-ZB	шар

**ЗАЖИМ-КОРЦАНГ**

L-180 мм, прорезин. ручки, нержавеющая сталь



N-FTS10

**ЗАЖИМ-КОРЦАНГ**

L-220 мм, прямой, нержавеющая сталь



N-FTS17

**ЗАЖИМ-КОРЦАНГ**

L-220 мм, изогнутый, нержавеющая сталь



N-FTS18

**ТОЧИЛКИ ДЛЯ КРЮЧКОВ**



N-GS01  
с клиновидной насечкой



N-GS02T  
выдвижная с насечками



N-GS03T  
выдвижная с ножечкой

артикул	длина, мм
N-GS01	75 x 20 x 10
N-GS02T	85 x 25 x 13
N-GS03T	90 x 15 x 6

**ВЕСЫ-КАНТЕР**

Очень удобны в работе, обладают высокой точностью взвешивания и дополнительными функциями. Электронные весы Namazu 50 кг могут запоминать вес, а также снабжены функцией переключения единиц измерения и функцией автовыключения со звуковым сигналом. Идеально подходят для взвешивания в домашних условиях, в магазине, на даче и, конечно, на рыбалке.



N-SC01

**ПУЧКОВЯЗЫ**

N-BO90



овальный, L-90мм

NP-BS85

**NAMAZU PRO**



круглый, L-85мм

**ЭКСТРАКТОР С ИГЛОЙ**

L-165 мм



N-EX02

**КУСАЧКИ РЫБОЛОВНЫЕ С УЗЛОВЯЗОМ NIPPER KNOT**



артикул  
N-FTS19



длина, мм  
66

**ЭКСТРАКТОР ЗАВОДНОЙ**

L-128 мм



N-EX03

**ЭКСТРАКТОР-ПИСТОЛЕТ РЫБОЛОВНЫЙ**

L-285 мм, нержавеющая сталь



N-EP-285S

**КУСАЧКИ РЫБОЛОВНЫЕ СКЛАДНЫЕ NIPPER PORTABLE**



артикул  
N-FTS20



длина, мм  
65

**НОЖНИЦЫ РЫБОЛОВНЫЕ СКЛАДНЫЕ**



артикул  
N-FTS03

длина, мм  
120



артикул  
N-FTS16

длина, мм  
157

**НОЖНИЦЫ РЫБОЛОВНЫЕ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ**

L-110 мм  
N-FTS13



**МУЛЬТИТУЛ РЫБОЛОВНЫЙ 6 В 1**

L-160 мм  
N-FTS14



**ШНУР ВИТОЙ СТРАХОВОЧНЫЙ**

N-FTC



с карабином 4,5 см, для рыболовного инструмента

**ПЛОСКОГУБЦЫ  
РЫБОЛОВНЫЕ  
УДЛИНЕННЫЕ ИЗОГНУТЫЕ  
BENT NOSE PLIERS**

**NAMAZU PRO**



артикул	длина, мм
NP-BNP-290	290

**БОКОРЕЗЫ РЫБОЛОВНЫЕ  
SIDE CUTTER PLIERS**

**NAMAZU PRO**



артикул	длина, мм
NP-SCP-165	165

**ОБЖИМНОЙ ИНСТРУМЕНТ  
CRIMPLING PLIERS**

**NAMAZU PRO**



артикул	длина, мм
NP-CP-157	157

**ЩИПЦЫ РЫБОЛОВНЫЕ**



артикул	длина, мм
N-FTS06	123



артикул	длина, мм
N-FTS07	125



с тефлоновым покрытием

артикул	длина, мм
N-FTS26	166

**ПЛОСКОГУБЦЫ  
РЫБОЛОВНЫЕ  
ПРЯМЫЕ**



артикул	длина, мм
N-FTS22	115

**ПЛОСКОГУБЦЫ  
РЫБОЛОВНЫЕ  
ИЗОГНУТЫЕ**



артикул	длина, мм
N-FTS23	158

**БОКОРЕЗЫ  
РЫБОЛОВНЫЕ**



артикул	длина, мм
N-FTS21	115

**СТОЛ ДЛЯ РЫБОЛОВНЫХ  
ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ**

**NAMAZU PRO**



артикул	размеры, мм
N-TABS-01	550 x 300

**БАГОР ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ**



N-WFT-1

N-WFT-2

N-WFT-3

N-WFT-4

артикул	длина, мм
N-WFT-1	90
N-WFT-2	110
N-WFT-3	110
N-WFT-4	90

**ЧЕРПАК  
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ**

Классический металлический черпак. Максимально мощный, с зубьями, благодаря которым легко расчищать верхние края лунки от намерзшего льда.  
Ручка: ЭВА



артикул	длина, мм
N-LTE-90	90
N-LTE-110	110

**ЧЕРПАК  
ТИТАНОВЫЙ  
ЯМАН  
НЕТОНУЩИЙ**

Ручка: полиуретан  
Я-ЧР05



артикул	длина, мм
Я-ЧР05	400

**ЧЕРПАКИ ЯМАН "BR" ОКРАШЕННЫЕ**

Ручка: ЭВА

Ручка: пенопласт



Я-ЧР04

Я-ЧР02

артикул	длина, мм
Я-ЧР03	345
Я-ЧР04	365

артикул	длина, мм
Я-ЧР01	345
Я-ЧР02	365

**ПЕШНЯ РАЗБОРНАЯ С БАГОРИКОМ  
ЯМАН**

Я-ЛД-01



**БАГОР РАЗБОРНЫЙ  
ЯМАН**

Я-АП-01  
L-120 см





**TROUT-IN-ACTION** produced by Namazu®  
Ловля прудовой форели – *Area Fishing* – стала популярным вариантом проведения досуга, количество приверженцев, пропагандирующих эту увлекательную и крайне эмоциональную ловлю, растет с каждым годом, проводится множество фестивалей, соревнований и других мероприятий. Ловля форели – красивой и сильной рыбы – доставляет поистине колоссальные эмоции. Форелевая программа **TROUT-IN-ACTION** позволяет сделать ловлю форели доступной.

**БЛЕСНЫ**

**LOSANGA**

Namazu Pro TiA LOSANGA  
Блесны обладают особой привлекательностью для рыбы. Форма блесны разработана таким образом, чтобы при любой скорости проводки был виден силуэт максимального размера.



артикул	вес, г
NP-TL14-[цвет]	1,4
NP-TL19-[цвет]	1,9
NP-TL25-[цвет]	2,5
NP-TL38-[цвет]	3,8



ФОРЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

ФОРЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

**PARADISO**

TiA PARADISO – «универсальный солдат». Прекрасно работает как на водоемах с течением, так и в стоячей воде. Блесна PARADISO допускает любые варианты и типы проводок в любом из горизонтов. Имеет три типоразмера: 2,7 и 3,5 г. Оснащена качественной фурнитурой и превосходными крючками Koi.



артикул	вес, г
NP-TP27-[цвет]	2,7
NP-TP35-[цвет]	3,5



**COSTOLA**

TiA COSTOLA – конструкция блесны уникальна, она стабильно работает при разных скоростях и горизонтах проводки. Приманка позволит подобрать заветный «ключик» к форели под любую ее активность. Форелевая блесна TiA Costola имеет два типоразмера: 2,2 и 2,8 г. Оснащена качественной фурнитурой и превосходными крючками Koi.



артикул	вес, г
NP-TC22-[цвет]	2,2
NP-TC28-[цвет]	2,8



**GOCCE**

Namazu Pro TiA GOCCE – приманки с особой геометрией. Самой широкой частью является головная, к хвостовой части с крючком ширина уменьшается. В головной части плоские, изгиб начинается ближе к середине. Все блесны линейки оснащены одинарными безбородыми крючками. Используются на стоячих водоемах и водоемах со слабым течением. Блесны обладают широкой игрой с относительно большой амплитудой.



артикул	вес, г
NP-TG16-[цвет]	1,6
NP-TG21-[цвет]	2,1
NP-TG26-[цвет]	2,6
NP-TG31-[цвет]	3,1



**КУСАЧКИ LINE CUTTER**

**LINE CUTTER**

L-50 мм



NPT-LC-01



NPT-FI-01

**СТОРОЖОК АРБАЛЕТ ЛЕЩЕВЫЙ**

Сторожок арбалет лещевый ЯМАН – обеспечивает плавную регулировку чувствительности и полностью компенсирует вес приманки в воде, независимо от ее величины. При поклевке сторожок способен подниматься на угол до 120 градусов, что в несколько раз превосходит угол изгиба традиционного сторожка. Хорошо работает с любой приманкой как в стоячей воде, так и на течении.



артикул	размер, мм	толщина, мм
Я-РС244	100	0,75
Я-РС245	120	
Я-РС246	140	
Я-РС247	160	
Я-РС248	180	
Я-РС88	100	0,4
Я-РС89	120	
Я-РС90	140	
Я-РС91	160	
Я-РС92	180	

**СТОРОЖОК ЛАВСАНОВЫЙ**

Сторожок лавсановый ЯМАН – изготовлен из высококачественного лавсана, который практически не теряет своих эксплуатационных свойств при отрицательных температурах и является универсальным. В ассортименте представлены сторожки для деликатной ловли самой осторожной рыбы на миниатюрные приманки, а также для ловли на крупные и тяжелые приманки.



артикул	размер, мм	тест, г
Я-РС93		1
Я-РС99	50	2,5
Я-РС105		5,1
Я-РС94		1,2
Я-РС100	70	1,8
Я-РС106		3,1
Я-РС95		1
Я-РС101	100	1,5
Я-РС107		1,8
Я-РС96		0,8
Я-РС102	120	1,2
Я-РС108		1,5
Я-РС97		0,6
Я-РС103	140	1
Я-РС109		1,2
Я-РС98		0,5
Я-РС104	160	0,8
Я-РС110		1
Я-РС111	180	0,8

**СТОРОЖОК УГЛЕПЛАСТИКОВЫЙ STYLE CARBON**



артикул	размер, мм	тест, г
Я-РС318	70	2,0
Я-РС319	100	1,2
Я-РС320	130	0,6

**СУПЕРСПОРТ**




артикул	размер, мм	тест, г
Я-РС151	60	0,5
Я-РС152	70	0,3
Я-РС153	80	0,2

**СТОРОЖОК ЛАВСАНОВЫЙ КОНУСНЫЙ СПОРТ № 1**



артикул	длина, мм	толщина, мм	тест, г
Я-РС130	135	0,19	0,15-0,5
Я-РС131	135	0,25	0,25-0,6

**КУБЫШКА С БУСИНОЙ, ЧПУ**



	длина, мм	тест, г
1	105	0,25- 0,75
2	105	0,5-1
3	135	0,5-2
4	135	0,75-3,5
5	150	1-5
6	180	1,5-6
7	180	2-7,5

**СТОРОЖОК УГЛЕПЛАСТИКОВЫЙ STYLE VISIBLE CARBON**



артикул	размер, мм	тест, г
Я-РС321	70	2,0
Я-РС322	100	1,2
Я-РС323	130	0,6

**СТОРОЖОК ЛАВСАНОВЫЙ STYLE SPOT**



артикул	длина, мм	тест, г
Я-РС220		0,4
Я-РС221	70	1,0
Я-РС223		1,4
Я-РС222		0,4
Я-РС224	100	0,6
Я-РС227		1,0
Я-РС225		0,3
Я-РС228	130	0,6
Я-РС226		0,2
Я-РС229	160	0,4
Я-РС304	70	0,1

**СТОРОЖОК ЛАВСАНОВЫЙ ОДНОКОНУСНЫЙ**




артикул	длина, мм	тест, г
Я-РС174	50	0,5
Я-РС175		0,3
Я-РС176	70	0,9
Я-РС177		0,5
Я-РС179		1,0
Я-РС181	100	1,5
Я-РС183		1,6
Я-РС178		0,25
Я-РС180	130	0,85
Я-РС182		1,0
Я-РС184		1,2

**СТОРОЖОК ЛАВСАНОВЫЙ МАЯЧОК**



артикул	длина, мм	тест, г
Я-РС191		1,0
Я-РС193	100	1,5
Я-РС195		1,6
Я-РС192		0,8
Я-РС194	130	1,0
Я-РС196		1,2

**СПЕКТР ЧП**



артикул	длина, мм	диаметр, мм	тест, г	цвет	
Я-РС46	1	105	8	0,25-0,75	красный
Я-РС72					оранжевый
Я-РС249	13	105	3	0,25-0,75	красный
Я-РС250					оранжевый
Я-РС251	15	105	5	0,25-0,75	красный
Я-РС252					оранжевый
Я-РС47	3	135	8	0,5-2,0	красный
Я-РС48					оранжевый
Я-РС39	33	135	3	0,5-2,0	красный
Я-РС40					оранжевый
Я-РС41	35	135	5	0,5-2,0	красный
Я-РС42					оранжевый
Я-РС49	5	150	8	1,0-5,0	красный
Я-РС50					оранжевый
Я-РС43	55	150	5	1,0-5,0	красный
Я-РС44					оранжевый

**СТОРОЖОК ЛАВСАНОВЫЙ STYLE SANDWICH STANDART**



артикул	длина, мм	тест, г
Я-РС230		0,1
Я-РС231		0,3
Я-РС233	100	0,8
Я-РС236		1,3
Я-РС240		1,7
Я-РС232		0,2
Я-РС234	130	0,5
Я-РС237		0,7
Я-РС241		1,0
Я-РС235		0,25
Я-РС238	160	0,4
Я-РС242		0,7
Я-РС239	190	0,3
Я-РС243		0,6

**ХИЩНИК 2**



артикул	длина, мм	тест, г
Я-РС202	65	10
Я-РС200	65	20
Я-РС201	70	15

**СТОРОЖОК СТАНДАРТ «ЛАВСАН»**



артикул	размер, мм	тест, г
Я-РС271	115	1,0
Я-РС272		1,4
Я-РС273		1,6
Я-РС274	130	0,8
Я-РС275		1,0
Я-РС276		1,2
Я-РС277	150	0,2
Я-РС278		0,5
Я-РС279		0,7
Я-РС270	85	1,7

**СТОРОЖОК ГРАДУС-ТП**



артикул		длина, мм	тест, г
Я-РС36	1x4 силикон	80	3-20
Я-РС35	2x4 силикон		1,5-12
Я-РС34	3x4 силикон		0,8-8

**СТОРОЖОК СТЕБЕЛЕК-С**



артикул		длина, мм	тест, г
Я-РС27	3x4 силикон	75	1-8
Я-РС24	2x4 силикон		3-15
Я-РС25	1x4 силикон		4-20
Я-РС26	3x5 силикон		4-20
Я-РС28	2x5 силикон		6-30

**СТОРОЖОК 3-РЕССОРНЫЙ СТАНДАРТ «ЛАВСАН»**



артикул	длина, мм	тест, г
Я-РС281	130	5,0

**СТОРОЖОК 4-РЕССОРНЫЙ СТАНДАРТ «ЛАВСАН»**



артикул	длина, мм	тест, г
Я-РС282	150	4,0

**СТОРОЖОК РЕССОРНЫЙ БАЛАНСИРНЫЙ**



артикул	длина, мм	тест, г
Я-РС206	100	5-12
Я-РС205		7-22
Я-РС204		12-32
Я-РС203		27-55

**СТОРОЖОК 2-РЕССОРНЫЙ СТАНДАРТ «ЛАВСАН»**



артикул	длина, мм	тест, г
Я-РС280	120	3,0

**СТОРОЖОК СТЕБЕЛЕК-МС**



артикул		длина, мм	тест, г
Я-РС31	1x4 силикон	70	5-20
Я-РС30	2x4 силикон		2,5-12
Я-РС33	2x5 силикон		8-30
Я-РС29	3x4 силикон		1,5-8
Я-РС32	3x5 силикон		5-20

**СТОРОЖОК ЛАВСАНОВЫЙ STYLE COLOR RED**



артикул	длина, мм	тест, г
Я-РС328	100	0,2
Я-РС329		0,5
Я-РС330		0,8
Я-РС331	130	1,3
Я-РС332		0,3
Я-РС333		0,58
Я-РС334	160	0,4

**СТОРОЖОК ЛАВСАНОВЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ «СНАЙПЕР»**



артикул	длина, мм	тест, г
Я-РС363	100	0,25-0,5
Я-РС365		0,6-0,9
Я-РС367		0,9-1,3
Я-РС364	120	0,15-0,3
Я-РС366		0,35-0,65
Я-РС368		0,45-0,7
Я-РС372	140	1,2-1,8
Я-РС369		0,3-0,5
Я-РС373		0,8-1,4
Я-РС375	150	2,8-4,0
Я-РС370		0,25-0,45
Я-РС371		0,2-0,4
Я-РС374	160	0,6-1,0
Я-РС376		1,5-3,0

**СТОРОЖОК ЛАВСАНОВЫЙ STYLE 2 TAPER**



артикул	длина, мм	тест, г
Я-РС351	70	0,55
Я-РС353		0,7
Я-РС356		1,65
Я-РС359	100	2,7
Я-РС352		0,2
Я-РС354		0,4
Я-РС357	130	0,55
Я-РС360		1,25
Я-РС355		0,3
Я-РС361	130	0,55
Я-РС358		0,57

**СТОРОЖОК УГЛЕПЛАСТИКОВЫЙ РЕГУЛИРУЕМЫЙ «СНАЙПЕР» Carbon**



артикул	длина, мм	тест, г
Я-РС362	130	0,25-0,5

**СТОРОЖОК ЛАВСАНОВЫЙ STYLE RIB SLIM с коннектором для шестика 0,8-2 мм**



артикул	длина, мм	тест, г
Я-РС335	80	0,15
Я-РС336		0,5
Я-РС337		1,1
Я-РС338	100	2,0
Я-РС339		0,25
Я-РС340		0,5
Я-РС341	120	0,75
Я-РС342		1,1
Я-РС343		1,4
Я-РС344	140	0,35
Я-РС345		0,55
Я-РС346		0,75
Я-РС347	140	0,9
Я-РС348		1,1
Я-РС349		0,45
Я-РС350		0,6

**СТОРОЖОК ЛАВСАНОВЫЙ STYLE RIB**



артикул	длина, мм	тест, г
Я-РС305	80	0,15
Я-РС306		0,5
Я-РС309		1,1
Я-РС312	100	2,0
Я-РС315		3,0
Я-РС307		0,35
Я-РС310	120	0,75
Я-РС313		1,1
Я-РС316		1,4
Я-РС308	120	0,15
Я-РС311		0,35
Я-РС314		0,65
Я-РС317		1,1

**«ЮЛА»  
ОДИНАРНЫЙ**



артикул	грузопод-ть, г	мат-л	в уп., шт.
Я-РП21	1	бальса	5
Я-РП23	2	бальса	
Я-РП25	3	бальса	

**«КОНУС»  
ОДИНАРНЫЙ**



артикул	грузопод-ть, г	мат-л	в уп., шт.
Я-РП32	1	бальса	5
Я-РП33	2	бальса	
Я-РП33	2	бальса	

**«КОНУС» ДВОЙНОЙ**



артикул	грузопод-ть, г	мат-л	в уп., шт.
Я-РП39	1,5	бальса	5
Я-РП34	2,5	бальса	
Я-РП35	3,5	бальса	

**«ЦВЕТОК»**



материал: бальса

артикул	название	груз-ть, г	в уп., шт.
Я-РП59	Цветок 3	1,5	3
Я-РП60	Цветок 4	1,75	
Я-РП61	Цветок 5	2,0	
Я-РП62	Цветок 5	4,0	
Я-РП63	Цветок 6	4,5	
Я-РП64	Цветок 3	2,0	
Я-РП65	Цветок 4	2,5	3
Я-РП66	Цветок 5	3,0	

**«КАПЛЯ»  
ОДИНАРНЫЙ**



артикул	грузопод-ть, г	мат-л	в уп., шт.
Я-РП27	1	бальса	5
Я-РП29	2	бальса	
Я-РП29	2	бальса	

**«ЮЛА»  
ДВОЙНОЙ**



артикул	грузопод-ть, г	мат-л	в уп., шт.
Я-РП22	1,5	бальса	5
Я-РП24	2,5	бальса	
Я-РП26	3,5	бальса	
Я-РП26	3,5	бальса	

**«КАПЛЯ» ТРОЙНОЙ**



артикул	грузопод-ть, г	мат-л	в уп., шт.
Я-РП41	10	бальса	2

**«ТЮЛЬПАН»**



артикул	груз-ть, г	материал	в уп., шт.
Я-РП101	3	пенопласт	3
Я-РП102	2		
Я-РП103	1		
Я-РП104	3		
Я-РП105	2		
Я-РП106	1		

**«БУЕК»  
ОДИНАРНЫЙ**



артикул	грузопод-ть, г	мат-л	в уп., шт.
Я-РП40	2	бальса	5
Я-РП36	3	бальса	
Я-РП36	3	бальса	

**«КАПЛЯ»  
ДВОЙНОЙ**



артикул	грузопод-ть, г	мат-л	в уп., шт.
Я-РП28	1,5	бальса	5
Я-РП30	2,5	бальса	
Я-РП31	3,5	бальса	
Я-РП31	3,5	бальса	

**«БОЧОНОК» «КОНУС»  
«КАПЛЯ»**




артикул	грузопод-ть, г	мат-л	в уп., шт.
Я-РП95	1,6	пенопласт	5
Я-РП96	1,1		
Я-РП97	2,1		

**«ТЮЛЬПАН ЭКСПЕРТ»**



артикул	груз-ть, г	материал	в уп., шт.
Я-РП107	1	пенопласт	3
Я-РП108	2		

**«РОМАШКА»**



артикул	груз-ть, г	материал	в уп., шт.
Я-РП109	2	пенопласт	3

**МИКРОБИСЕР (ПОДВЕСКА КОРОТКАЯ)**

КРИСТАЛЛ	КУБ	КОШАЧИЙ ГЛАЗ	ШАР
диам., мм	диам., мм	диам., мм	диам., мм
3	2,2	3	3
цвет	цвет	цвет	цвет
золото серебро хамелеон	хамелеон хамелеон золото серебро	желтый оранжевый зеленый черный mix	mix золото хамелеон серебро желто-кр. арбуз mix бело-кр. арбуз золото серебро флюор. желтый флюор. зеленый флюор. красный флюор. mix хамелеон
4	латунь	4	4
диам., мм	диам., мм	диам., мм	диам., мм
3	3,2	4	4
цвет	цвет	цвет	цвет
золото серебро хамелеон	золото серебро	желтый оранжевый зеленый черный mix	флюор. желтый флюор. зеленый флюор. красный флюор. mix хамелеон

**ГРУЗ «ВЕРЕТЕНО»  
СКОЛЬЗЯЩИЙ**



вес, г	в упаковке, шт.
4	20
6	20
8	20
10	20
12	20
14	20
16	20
18	20
20	20

**ГРУЗ «ПОЛОСКА»**



вес, г	в упаковке, шт.
18,5	20

Размер дроби  
0,5 - 2,5 г

**ГРУЗ «ОЛИВКА»  
СКОЛЬЗЯЩИЙ**



вес, г	в упаковке, шт.
6	20
14	20
16	20
18	20

**ОТЦЕП САПОЖОК**



вес, г	в упаковке, шт.
60	3
80	3
100	3

**НАБОР ГРУЗИЛ  
S 20 г  
Я-НГ-S20**



0,2 - 1,3 г

**НАБОР ГРУЗИЛ  
M 40 г  
Я-НГ-M40**



0,3 - 2,0 г

**НАБОР ГРУЗИЛ  
L 60 г  
Я-НГ-L60**



0,2 - 2,0 г

**НАБОР ГРУЗИЛ  
XL 80 г  
Я-НГ-XL80**



0,2 - 1,3 г

**НАБОР ГРУЗИЛ  
2XL 130 г  
Я-НГ-2XL130**




0,2 - 1,3 г

**ЖЕРЛИЦА  
ЩУКА ВР**



артикул	диаметр, мм	катушка
Y-TU-33	195	85 мм

**ЖЕРЛИЦА ОСНАЩЕННАЯ  
ЩУКА ВР**



груз конус 7 г,  
леска L-10 м, d-0,4 мм,  
поводок L-250 мм, 1 x 7-12 кг,  
крючок-тройник № 4

артикул	диаметр, мм	катушка
Y-TU-36	195	85 мм

**НАБОР ЖЕРЛИЦ С АЛЮМИНИЕВОЙ  
ТРУБКОЙ**



артикул	длина трубки, мм	диаметр, мм	катушка	кол-во в сумке, шт.
Y-TU-13	285	210	75 мм	10
Y-TU-14	285	210	90 мм	10

**НАБОР ЖЕРЛИЦ ОСНАЩЕННЫХ  
С УГЛОВОЙ ПЛАСТИКОВОЙ СТОЙКОЙ**



груз конус 7 г,  
леска L-10 м, d-0,4 мм,  
поводок L-250 мм, 1 x 7-12 кг,  
крючок-тройник № 4


артикул	диаметр, мм	катушка	кол-во в сумке, шт.
Y-TU-15	210	75 мм	5
Y-TU-16	210	90 мм	5

**ЖЕРЛИЦА  
БАШНЯ ВР**



артикул	диаметр, мм	катушка
Y-TU-34	195	85 мм

**ЖЕРЛИЦА ОСНАЩЕННАЯ  
БАШНЯ ВР**



груз конус 7 г,  
леска L-10 м, d-0,4 мм,  
поводок L-250 мм, 1 x 7-12 кг,  
крючок-тройник № 4

артикул	диаметр, мм	катушка
Y-TU-35	195	85 мм

**НАБОР ЖЕРЛИЦ С УГЛОВОЙ  
ПЛАСТИКОВОЙ СТОЙКОЙ**



артикул	диаметр, мм	катушка	кол-во в сумке, шт.
Y-TU-09	210	75 мм	5
Y-TU-10	210	90 мм	5

**НАБОР ЖЕРЛИЦ ОСНАЩЕННЫХ  
С АЛЮМИНИЕВОЙ ТРУБКОЙ**



груз конус 7 г,  
леска L-10 м, d-0,4 мм,  
поводок L-250 мм, 1 x 7-12 кг,  
крючок-тройник № 4

артикул	длина трубки, мм	диаметр, мм	катушка	кол-во в сумке, шт.
Y-TU-19	285	210	75 мм	5
Y-TU-20	285	210	90 мм	5

**ЖЕРЛИЦА  
С УГЛОВОЙ  
ПЛАСТИКОВОЙ  
СТОЙКОЙ**



артикул	диаметр, мм	катушка
Y-TU-01	210	75 мм
Y-TU-02	210	90 мм

**ЖЕРЛИЦА ОСНАЩЕННАЯ  
С УГЛОВОЙ ПЛАСТИКОВОЙ  
СТОЙКОЙ**



груз конус 7 г,  
леска L-10 м, d-0,4 мм,  
поводок L-250 мм, 1 x 7-12 кг,  
крючок-тройник № 4

артикул	диаметр, мм	катушка
Y-TU-05	210	75 мм
Y-TU-06	210	90 мм

**ОСНОВАНИЕ  
ДЛЯ ЖЕРЛИЦЫ  
УНИВЕРСАЛЬНОЕ,  
D-210 ММ**



Y-TU-23

**КРОНШТЕЙН ПЛАСТ. ДЛЯ ЖЕРЛИЦЫ  
НА АЛЮМИНИЕВУЮ СТОЙКУ-ТРУБКУ**



Y-TU-26

**СУМКА ДЛЯ ЖЕРЛИЦ КРУГЛАЯ,  
ПОД 5 шт.  
Y-TU-30**



**КАТУШКА ДЛЯ  
ЖЕРЛИЦЫ**



артикул	диаметр, мм
Y-TU-21	75 мм
Y-TU-22	90 мм

**ФЛАЖОК ДЛЯ  
ЖЕРЛИЦЫ**



Y-TU-28

**ЖЕРЛИЦА  
С АЛЮМИНИЕВОЙ  
ТРУБКОЙ**



артикул	длина, мм	диаметр, мм	катушка
Y-TU-03	285	210	75 мм
Y-TU-04	285	210	90 мм

**ЖЕРЛИЦА ОСНАЩЕННАЯ  
С АЛЮМИНИЕВОЙ ТРУБКОЙ**



груз конус 7 г,  
леска L-10 м, d-0,4 мм,  
поводок L-250 мм, 1 x 7-12 кг,  
крючок-тройник № 4

артикул	длина, мм	диаметр, мм	катушка
Y-TU-07	285	210	75 мм
Y-TU-08	285	210	90 мм

**СТОЙКА УГЛОВАЯ  
ПЛАСТИКОВАЯ  
ДЛЯ ЖЕРЛИЦЫ**



Y-TU-24

**КРЕПЕЖ ФЛАЖКА  
ДЛЯ ЖЕРЛИЦЫ**



Y-TU-27

**СУМКА ДЛЯ ЖЕРЛИЦ  
ПРЯМОУГОЛЬНАЯ, ПОД 10 шт.  
Y-TU-31**



**КАТУШКА  
ДЛЯ ЖЕРЛИЦЫ  
NAMAZU**



артикул	диаметр, мм
N-FTG15	75
N-FTG03	90

**ФЛАЖОК ДЛЯ  
ЖЕРЛИЦ NAMAZU**



N-FTT07

ПРИКОРМКА WINTER, 700 г



артикул	наполнитель
Y-W-BW700	Bloodworm (мотыль)
Y-W-CI700	Crucian Ice (лед)
Y-W-CR700	Crucian (карась)
Y-W-BR700	Bream (лещ)
Y-W-RH700	Roach (плотва)
Y-W-GM700	Gammarus (гаммарус)
Y-W-KR700	Krill (криль)
Y-W-MI700	Maggot Ice (опарыш)



ПРИКОРМКА WINTER PELLETS, 700 г



артикул	наполнитель
Y-WP-CI700	Crucian ice (карась)
Y-WP-BW700	Bloodworm (мотыль)
Y-WP-BR700	Bream (лещ)
Y-WP-GM700	Gammarus (гаммарус)
Y-WP-RH700	Roach (плотва)
Y-WP-KR700	Krill (криль)
Y-WP-MI700	Maggot Ice (опарыш)



ПРИКОРМКА WINTER READY, 500 г



артикул	наполнитель
Y-WR-BR500	Bream увлажненная (лещ)
Y-WR-BW500	Bloodworm увлажненная (мотыль)
Y-WR-CI500	Crucian ice увлажненная (карась)
Y-WR-CR500	Crucian увлажненная (карась)
Y-WR-RH500	Roach увлажненная (плотва)
Y-WR-GM500	Gammarus увлажненная (гаммарус)
Y-WR-KR500	Krill увлажненная (криль)
Y-WR-MI500	Maggot Ice увлажненная (опарыш)



ПРИКОРМКА WINTER TASTE ЗИМНЯЯ, 700 г

артикул	наполнитель
Y-WT-02	Лещ (бисквит), цв. чёрный
Y-WT-03	(мотыль), цв. красный
Y-WT-04	Лещ (шоколад), цв. коричневый
Y-WT-06	Плотва (карамель), цв. охра
Y-WT-07	Плотва (кокос), цв. чёрный
Y-WT-08	Карась (анис), цв. зелёный
Y-WT-09	Карась (конопля), цв. зелёный
Y-WT-10	Карась (чеснок), цв. микс
Y-WT-11	Гранулы 3 мм (мотыль), цв. красный
Y-WT-12	Гранулы 3 мм, Лещ (бисквит), цв. чёрный
Y-WT-13	Гранулы 3 мм, Лещ (жареные семечки), цв. олива
Y-WT-14	Гранулы 3 мм, Лещ (шоколад), цв. коричневый
Y-WT-17	Гранулы 3 мм, Плотва (кокос), цв. чёрный
Y-WT-20	Гранулы 3 мм, Карась (конопля), цв. зелёный
Y-WT-22	Лещ, увлажненная (бисквит), цв. чёрный
Y-WT-23	Лещ, увлажненная (жареные семечки), цв. олива
Y-WT-24	Лещ, увлажненная (шоколад), цв. коричневый
Y-WT-25	Плотва, увлажненная (карамель), цв. охра
Y-WT-27	Плотва, увлажненная (кокос), цв. чёрный
Y-WT-29	Карась, увлажненная (анис), цв. зелёный
Y-WT-30	Карась, увлажненная (конопля), цв. зелёный



ПАУК СКЛАДНОЙ ЗИМНИЙ NAMAZU  
N-FTW-SP80

размер, мм
800 x 800




**ПАЛАТКА ЗИМНЯЯ «ЗОНТ»**


артикул	размеры палатки, мм	размеры в чехле, мм	вместимость, чел.	вес, кг	цвет	материал тента
PF-TW-36	1320 x 1320 x 1650	1200 x 250 x 250	3	4,0	белый/синий	Oxford 210D PU 1000

**ПАЛАТКА ЗИМНЯЯ 2-СКАТНАЯ**


артикул	размеры палатки, мм	размеры в чехле, мм	вместимость, чел.	вес, кг	цвет	материал тента
PF-TW-32	1800 x 1880 x 1490	1300 x 150 x 150	2	3,8	светлый принт/синий	Oxford 210D PU 1000
PF-TW-33	1800 x 1880 x 1490	1300 x 150 x 150	2	3,8	белый/оливковый	Oxford 210D PU 1000

**ПАЛАТКА ЗИМНЯЯ «КУБ ДВОЙНОЙ», УТЕПЛЕННАЯ 3 СЛОЯ**


артикул	размеры палатки, мм	размеры в чехле, мм	вместимость, чел.	вес, кг	цвет	утеплитель, г/м <sup>2</sup>	материал тента
PF-TW-21	3800 x 1900 x 2100	1400 x 460 x 310	4-6	16,2	белый/синий	80	Oxford 210D PU 1000
PF-TW-41	4200 x 2100 x 2100	1500 x 470 x 300	8	20	белый/олива	100	Oxford 240D PU 1000

**ПАЛАТКА ЗИМНЯЯ «КУБ»**


артикул	размеры палатки, мм	размеры в чехле, мм	вместимость, чел.	вес, кг	цвет	материал тента
PF-TW-28	1500 x 1500 x 1700	1090 x 180 x 170	2	6,3	белый/оливковый	Oxford 210D PU 1000
PF-TW-29					светлый принт/синий	
PF-TW-30	1800 x 1800 x 2000	1300 x 190 x 180	3	7,4	белый/оливковый	Oxford 240D PU1000
PF-TW-31					светлый принт/синий	
PF-TW-06	2100 x 2100 x 2140	1440 x 200 x 190	4	8,6	белый/оранж.	Oxford 210D PU 1000
PF-TW-26					светлый принт/синий	
PF-TW-27					белый/оливковый	

**ПАЛАТКА ЗИМНЯЯ «КУБ», УТЕПЛЕННАЯ 3 СЛОЯ**


LONG

артикул	размеры палатки, мм	размеры в чехле, мм	вмест-ть, чел.	вес, кг	цвет	утеплитель, г/м <sup>2</sup>	материал тента
PF-TW-07/2	1750 x 1750 x 1760	1220 x 290 x 200	2	7,8			
PF-TW-38	LONG 2150 x 1800 x 2000	1460 x 290 x 290	2	11	белый/синий	80	Oxford 210D PU 1000
PF-TW-08	1950 x 1950 x 2050	1340 x 300 x 230	3	9,35			
PF-TW-37	2150 x 2150 x 2150	1460 x 290 x 290	4	11,6			

**ПАЛАТКА ЗИМНЯЯ «КУБ PREMIUM», УТЕПЛЕННАЯ 3 СЛОЯ**


артикул	размеры палатки, мм	размеры в чехле, мм	вмест-ть, чел.	вес, кг	цвет	утеплитель, г/м <sup>2</sup>	материал тента
PF-TW-13	1800 x 1800 x 2000	1300 x 260 x 250	3	11			
PF-TW-20	2400 x 2400 x 2150	1520 x 440 x 320	4	14,4	белый/олива	100	Oxford 240D PU 1000
PF-TW-40	2100 x 2100 x 2150	1460 x 290 x 290	4	13,2			

**ПАЛАТКА ЗИМНЯЯ «КУБ PREMIUM», УТЕПЛЕННАЯ 3 СЛОЯ**


PF-TW-39

PF-TW-43

NEW

артикул	размеры палатки, мм	размеры в чехле, мм	вмест-ть, чел.	вес, кг	цвет	утеплитель, г/м <sup>2</sup>	материал тента
PF-TW-39	LONG 2350 x 2000 x 2130	1550 x 420 x 290	2	14,3	белый/олива Arctic Camo/Серый	100	Oxford 240D PU 1000
PF-TW-43	1800 x 1800 x 2000	1350 x 310 x 290	3	10,5			

**ПАЛАТКА ЗИМНЯЯ «PREMIUM 5 СТЕН», УТЕПЛЕННАЯ 3 СЛОЯ**


PF-TW-15

PF-TW-42

NEW

артикул	размеры палатки, мм	размеры в чехле, мм	вмест-ть, чел.	вес, кг	цвет	утеплитель, г/м <sup>2</sup>	материал тента
PF-TW-15	2800 x 2900 x 2050h	1450 x 250 x 300	5	14,2	белый/олива Arctic Camo/Серый	100	Oxford 240D PU 1000
PF-TW-42	2800 x 2900 x 2050	1420 x 350 x 300	5	14,5			

**ПАЛАТКА ЗИМНЯЯ «КУБ THERMO PREMIUM» 3 СЛОЯ**



LONG

NEW

артикул	размеры палатки, мм	размеры в чехле, мм	вмест-ть, чел.	вес, кг	цвет	утеплитель, г/м <sup>2</sup>	материал тента
PF-TW-45	2400 x 2400 x 2000	1520 x 440 x 320	4	14,4	Arctic Camo/Серый	синтепон каландрированный 100	Oxford 240D PU 1000, Oxford 210D
PF-TW-46	LONG 2300 x 2900 x 2000	1800 x 350 x 350	4	17,1			

БАНИ-ПАЛАТКИ  
PF-CS-01/02

NEW



PF-CS-01

PF-CS-02

артикул	размеры палатки, мм	размеры в чехле, мм	вмест-ть, чел.	вес, кг	цвет	утеплитель, г/м <sup>2</sup>	материал тента
PF-CS-01, 1 слой	2150 x 2150 x 2050	1460 x 270 x 160	4+	12,2			Оксфорд 240D PU 1000, фибергласс
PF-CS-02, 3 слоя	2150 x 2150 x 2050	1500 x 350 x 360	4+	14	белый/олива	100	

НАКИДКА ДЛЯ ЗИМНЕЙ ПАЛАТКИ  
PF-TWP-90/91/92/93/94



артикул	для зимней палатки
PF-TWP-91	PF-TW-38 Long, 2,15 x 1,8 м
PF-TWP-94	PF-TW-39 Premium Long, 2,35 x 2,0 м
PF-TWP-90	1,5 x 1,5 м
PF-TWP-92	1,8 x 1,8 м

Материал: Taffeta T 190 PU2000

Цвет: Олива

ОКНО ПВХ ДЛЯ ЗИМНЕЙ ПАЛАТКИ, СЪЕМНОЕ 25 x 25 CM, 2 ШТ.

PF-TWP-34



ОКНО-ВЫХОД ПОД ТРУБУ ДЛЯ ЗИМНЕЙ ПАЛАТКИ 25 x 25 CM

PF-TWP-47

ЭТАЖЕРКА В ПАЛАТКУ

PF-TWP-09/10



артикул	количество карманов	материал
PF-TWP-09	2	Oxford
PF-TWP-10	3	240D сетка

ВВЕРТЫШИ ДЛЯ ПАЛАТКИ

С ПРОРЕЗИНЕННОЙ РУЧКОЙ, L-175 мм (2 шт.)  
PF-TWP-107



NEW

ICE ANCHORS L-180 мм  
PF-TWP-106



NEW

VOLTGEAR С АДАПТЕРОМ ПОД ШУРУПОВЕРТ, L-175 мм (4 шт.)  
PF-TWP-109



NEW

С ПЛАСТИКОВОЙ РУЧКОЙ L-140 мм, 4 шт.  
PF-TWP-42



ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ L-170 мм  
PF-TWP-41



С ОВАЛЬНОЙ РУЧКОЙ L-180 мм (2 шт.)  
PF-TWP-108



NEW

АДАПТЕР ДЛЯ ВВЕРТЫШЕЙ ПОД ШУРУПОВЕРТ, D-11 мм, КРАСНЫЙ  
PF-TWP-104



АДАПТЕР ДЛЯ ВВЕРТЫШЕЙ ПОД ШУРУПОВЕРТ, D-11 мм, ЧЕРНЫЙ  
PF-TWP-105



NEW


ПРУТ ДЛЯ ХАБА ЗИМНЕЙ ПАЛАТКИ

артикул	длина, мм	диаметр, мм
PF-TWP-26	1610	10
PF-TWP-48	1290	10

ШАРНИР И НАКОНЕЧНИК ДЛЯ ДУГИ  
PF-TWP-02



## ПОЛЫ ДЛЯ ЗИМНИХ ПАЛАТОК



PF-TWP-17



PF-TWP-18



PF-TWP-19



PF-TWP-27/28



PF-TWP-20/22



PF-TWP-21/23



PF-TWP-72



PF-TWP-73



PF-TWP-82

артикул	для палатки	кол-во слоев	размеры в рабочем состоянии, мм	размеры в сложенном виде, мм	вес, кг
PF-TWP-17	PF-TW-15 PREMIUM 5 стен	3	2550 x 1210 x 10 (половина комплекта) x 2 шт.	650 x 610 x 140	2,3
PF-TWP-18	PF-TW-13 PREMIUM 3-местн.	3	1800 x 1800 x 10	1340 x 410 x 310	1,7
PF-TWP-19	PF-TW-14 PREMIUM 4-местн. +40	3	2100 x 2100 x 10	1440 x 410 x 31	2,22
PF-TWP-27	PF-TW-13 PREMIUM 3-местн.	3	1800 x 1300 x 10	620 x 430 x 70	1,25
PF-TWP-28	PF-TW-14 PREMIUM 4-местн. +40	3	2100 x 1600 x 10	710 x 520 x 70	1,75
PF-TWP-20	PF-TW-07 2-местн.	1	2000 x 2000 x 5	1000 x 350 x 70	0,55
PF-TWP-21	PF-TW-07 2-местн.	3	2000 x 2000 x 7	480 x 660 x 80	1,2
PF-TWP-22	PF-TW-08 3-местн.	1	2200 x 2200 x 5	1100 x 350 x 70	0,6
PF-TWP-23	PF-TW-08 3-местн.	3	2170 x 2170 x 7	490 x 660 x 80	1,25
PF-TWP-72	PF-TW-20 PREMIUM	3	2400 x 2400 x 10	800 x 600 x 120	3,15
PF-TWP-73	PF-TW-21	3	4200 x 2100 x 7	710 x 450 x 220	2,85
PF-TWP-74	PF-TW-37	3	2350 x 2350 x 7	680 x 500 x 120	1,6
PF-TWP-75	PF-TW-38 LONG	3	2350 x 2000 x 7	660 x 410 x 150	1,4
PF-TWP-82	PF-TW-39 PREMIUM LONG	3	2350 x 2000 x 10	670 x 620 x 120	2,6

## ПОЛЫ ПВХ ДЛЯ ЗИМНИХ ПАЛАТОК



PF-TWP-103



PF-TWP-100



PF-TWP-101

артикул	для палатки	размеры в рабочем состоянии, мм	размеры в сложенном виде, мм	вес, кг
PF-TWP-99	1,8 x 1,8 м	1800 x 1800 x 10	920 x 480 x 100	5,2
PF-TWP-100	2,1 X 2,1 м	2100 x 2100 x 10	1070 x 540 x 120	7,0
PF-TWP-101	2,35 x 2,0 м	2350 x 2000 x 10	1030 x 600 x 100	7,5
PF-TWP-102	2,4 X 2,4 м	2400 x 2400 x 10	1210 x 640 x 120	9,0
PF-TWP-103	2,8 x 2,9 м	2800 x 2900 x 10	1350 x 710 x 130	8,2



Печь дровяная предназначена для обогрева и поддержания необходимой температуры в зимних палатках при соблюдении мер безопасности. В качестве основного топлива рекомендуется использовать дрова и специальные топливные брикеты, а для печей **LIGHT – только топливные брикеты**. При эксплуатации печей не допускается сильный перегрев корпуса для предотвращения его деформации.

**ПЕЧЬ ДРОВЯНАЯ HEAVY**  
PF-SW-07/08/09  
с экранами

Печь – стальной лист – 2 мм  
Дымоотвод – стальной лист – 0,5 мм  
Экраны – стальной лист – 1,5 мм



Комплектация:  
Грибок защитный (1 шт.)  
Труба угловая 45° (2 шт.)  
Труба прямая (4 шт.)  
Кочерга (1 шт.)  
Печь (1 шт.)



артикул	вес, кг	размеры, мм
PF-SW-07	15,3	365 x 330 x 2375
PF-SW-08	18,4	495 x 330 x 2375
PF-SW-09	22,5	545 x 400 x 2375

**ПЕЧЬ ДРОВЯНАЯ LIGHT**  
PF-SW-10/11  
с экранами

Печь – стальной лист – 1 мм  
Дымоотвод – стальной лист – 0,5 мм  
Экраны – стальной лист – 1 мм



Комплектация:  
МАЛАЯ PF-SW-10  
Печь (1 шт.)  
Труба прямая короткая (1 шт.)  
Труба прямая длинная (4 шт.)  
Труба угловая 45° (2 шт.)  
Кочерга (1 шт.)

БОЛЬШАЯ PF-SW-11  
Печь (1 шт.)  
Труба прямая короткая (1 шт.)  
Труба прямая длинная (5 шт.)  
Труба угловая 45° (2 шт.)  
Кочерга (1 шт.)



артикул	вес, кг	размеры, мм
PF-SW-10	9,5	360 x 390 x 2300
PF-SW-11	12,2	540 x 390 x 2300

**ТРУБА ПРЯМАЯ НА ПЕЧИ ПОД КАЗАН, ПЕЧИ ДРОВЯНЫЕ HEAVY И LIGHT**  
MB-SA-11



**ТРУБА УГЛОВАЯ, 40 ГРАД., НА ПЕЧИ ПОД КАЗАН, ПЕЧИ ДРОВЯНЫЕ HEAVY И LIGHT**  
MB-SA-12



**ТЕРМОСТОЙКИЙ ЗАЩИТНЫЙ КОВРИК ПОД ПЕЧЬ, 97 x 48 см**  
PF-AO-01



**РЕШЕТКА НАВЕСНАЯ ДЛЯ ПЕЧИ ДРОВЯНОЙ HEAVY, УНИВЕРСАЛЬНАЯ**  
MB-SA-14



**КОЧЕРГА**  
MB-SA-02



**ГРИБОК ЗАЩИТНЫЙ НА ТРУБУ ПЕЧИ ПОД КАЗАН, ПЕЧИ ДРОВЯНОЙ HEAVY И LIGHT**  
MB-SA-13



**ТУБУСЫ**  
PF-RT-30/50/70



артикул	размеры, мм	цвет	материал
PF-RT-30	Ø 110 x 300	серый	Oxford 600 PU
PF-RT-50	Ø 110 x 500		
PF-RT-70	Ø 110 x 700		
PF-RH-50	Ø 110 x 500	хаки	
PF-RH-70	Ø 110 x 700		

**ЧЕХЛЫ ДЛЯ ЗИМНИХ УДОЧЕК**  
PF-WRP-01/02



артикул	размеры, мм	цвет	материал
PF-WRP-01	380 x 670	оранжевый	Oxford 210
PF-WRP-02	400 x 500	камуфляж	Oxford 600D PVC

**ЧЕХОЛ ДЛЯ ЗИМНИХ УДИЛИЩ YAMAN**  
Y-RPW-01



размеры, мм	цвет	материалы
870 x 170 x 100	синий	Oxford 600 PU, пластик

**НАКОЛЕННИКИ РЫБОЛОВНЫЕ**

артикул	размеры, мм	цвет	материал
PF-FE-01	300 x 500	черный	водоотталкивающая ткань Oxford, наполнитель – порилекс
PF-FE-02		пиксель/хаки	
NEW PF-FE-08	камуфляж		
PF-FE-03	250 x 300	черный	
PF-FE-04		пиксель/хаки	
NEW PF-FE-09	камуфляж		
PF-FE-05	270 x 660	черный	
PF-FE-06	270 x 660	пиксель/хаки	
PF-FE-07	270 x 660	серый	



PF-FE-01 PF-FE-02 PF-FE-08



PF-FE-03 PF-FE-04 PF-FE-09



PF-FE-05



PF-FE-06



PF-FE-07

**СИДЕНЬЕ-ПОЛУШОРТЫ НЕОПРЕНОВЫЕ**  
PF-SN-L/XL/XXL



артикул	размер
PF-SN-L	L
PF-SN-XL	XL
PF-SN-XXL	XXL

**СИДЕНЬЕ-ПОЛУШОРТЫ НЕОПРЕНОВЫЕ TECHSEAT**



артикул	размер
PF-NTS-XL	XL
PF-NTS-XXL	XXL

**ШУРУПОВЕРТ VOLTGEAR**  
PF-VG-120



Модель	VOLTGEAR 120 Nm 21 V 4.0 Ah
Напряжение АКБ	21 V
Тип аккумулятора	Li-Ion
Емкость аккумулятора	4.0 Ah
Макс диаметр сверления (дерево)	55 мм
Макс диаметр сверления (металл)	13 мм
Размер зажимаемой оснастки	1-13 мм
Тип патрона	Быстрозажимной
Количество скоростей	2
Обороты, 1-я скорость	0-550 об./мин.
Обороты, 2-я скорость	0-2150 об./мин.
Число ступеней крутящего момента	20
Максимальный крутящий момент	140 Nm
Наличие функции удара	Да
Реверс	Да
Примерное время работы	240 мин.

**АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ДЛЯ ШУРУПОВЕРТА VOLTGEAR**

PF-VGA-01, 21 V, 4 Ah

PF-VGA-02, 21 V, 6 Ah



**ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ ШУРУПОВЕРТА VOLTGEAR**

PF-VGA-03, 21 V



**АДАПТЕР ПОД ШУРУПОВЕРТ С ПЛАНКОЙ**



артикул	диаметр, мм	модель ледобуров
Я-ЛД-13	15,5	Волжанка, NERO
Я-ЛД-06	18	HELIOS, ЛР
Я-ЛД-07	19	ТОРНАДО
Я-ЛД-14	20	ТОРНАДО
Я-ЛД-08	22	INDIGO, ICEBERG

**АДАПТЕР ПОД ШУРУПОВЕРТ**



артикул	диаметр, мм	модель ледобуров
Я-ЛД-02	18	HELIOS, ЛР
Я-ЛД-03	19	ТОРНАДО
Я-ЛД-04	22	INDIGO, ICEBERG
Я-ЛД-09	15,5	Волжанка, NERO
Я-ЛД-10	20	ТОРНАДО
Я-ЛД-24	22,8	ТОНАР

**ВИНТ-БАРАШЕК ДЛЯ ЛЕДОБУРОВ HELIOS И ЛР**

Я-ЛД-05



**АДАПТЕР ПОД ШУРУПОВЕРТ УДЛИНЕННЫЙ**



артикул	диаметр, мм	модель ледобуров
Я-ЛД-11	18	MORA EXPERT
Я-ЛД-18	19	
Я-ЛД-19	22	
Я-ЛД-22	20	Тонар

**АДАПТЕР ПОД ШУРУПОВЕРТ**



артикул	диаметр, мм	модель ледобуров
Я-ЛД-12	22	NERO, RAPALA

**АДАПТЕР ПОД ШУРУПОВЕРТ С КРУГОМ**



артикул	диаметр, мм	модель ледобуров
Я-ЛД-15	18	HELIOS, ЛР
Я-ЛД-16	22	INDIGO, ICEBERG
Я-ЛД-17	19	HELIOS, ЛР
Я-ЛД-23	20	Тонар

**АДАПТЕР ПОД ШУРУПОВЕРТ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ**



артикул	диаметр, мм	модель ледобуров
Я-ЛД-20	20/22	Тонар, HELIOS, Mora

**АДАПТЕР ПОД ШУРУПОВЕРТ С ПЛАНКОЙ, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ**



артикул	диаметр, мм	модель ледобуров
Я-ЛД-21	20/22	Тонар, HELIOS, Mora


**СУМКА ДЛЯ ЭХОЛОТА «ПРАКТИК»**  
Y-AE-001



**ПОПЛАВОК ДЛЯ ЭХОЛОТА «ПРАКТИК»**  
Y-AE-002



**БОКС ДЛЯ ЭХОЛОТА «ПРАКТИК»**  
Y-AE-003



Сани-волокуши «YAMAN» изготовлены методом экструзии из морозостойкого, ударопрочного и гибкого материала ПНД (полиэтилен низкого давления или полиэтилен высокой плотности). Данный материал устойчив к любым механическим воздействиям и выдерживает температуру от -80 °С до 110 °С. Таким образом, сани-волокуши «YAMAN» идеально подходят для использования на рыбалке в зимних условиях.

**САНИ-ВОЛОКУШИ ТУНДРА**

артикул	модель	размеры, мм
Я-СВ01	Тундра № 1	820 x 420 x 200
Я-СВ02	Тундра № 2	920 x 690 x 240
Я-СВ03	Тундра № 3	1100 x 570 x 300
Я-СВ04	Тундра № 4	1200 x 620 x 250
Я-СВ05	Тундра № 5	1450 x 730 x 250
Я-СВ05-1	Тундра № 5 с обвязкой и прицепным устройством	1450 x 730 x 250
Я-СВ05-2	Тундра № 5 с обвязкой, накладками и прицепным устройством	1450 x 730 x 250
Я-СВ05-4	Тундра №5 с отбойником, обвязкой, накладками и прицепным устройством	1450x730x250 мм
Я-СВ06	Тундра № 6	840 x 460 x 200
Я-СВ07	Тундра № 7	840 x 440 x 160
Я-СВ08-2	Тундра № 8 с обвязкой, отбойником, накладками и прицепным устройством	2200 x 800 x 370
Я-СВ09	Тундра № 9	1000 x 570 x 250
Я-СВ10	Тундра № 10	1001 x 530 x 230
Я-СВ13	Тундра № 13	1200 x 700 x 270
Я-СВ13-1	Тундра № 13 с обвязкой и прицепным устройством	1200 x 740 x 260
Я-СВ13-2	Тундра № 13 с обвязкой, накладками и прицепным устройством	1200 x 740 x 260
Я-СВ15	Тундра № 15	1060 x 590 x 260
Я-СВ22	Тундра № 22 с обвязкой, накладками и прицепным устройством	1800 x 700 x 260
Я-СВ22-1	Тундра № 22 с обвязкой и прицепным устройством	1800 x 700 x 260 мм
Я-СВ23	Тундра № 22	900 x 600 x 310
Я-СВ24	Тундра № 24 с ограничителем для ящика и ледобура	1020 x 540 x 260 мм
Я-СВ27	Тундра № 27, 1180 x 610 x 270 мм	
Я-СВ29	Тундра № 30 с литым отбойником, обвязкой, накладками и прицепным устройством	2330 x 980 x 440 мм



**ОТБОЙНИК ДЛЯ САНЕЙ ТУНДРА**



артикул	модель
Я-СВ19	для саней «Тундра» № 5
Я-СВ21	для саней «Тундра» № 22

**БЕРЕВКА ДЛЯ САНЕЙ**

артикул	диаметр, мм	длина, м
Я-СВ11	8	10
Я-СВ12	8	5



Я-СВ24

Я-СВ27



NAMAZU PRO

САМАН  
МОРЬШКА

САМАН  
МОРЬШКА

САМАН  
МЫШКА

САМАН

САМАН

БАЛАНСИР  
СДЕЛАНО В РОССИИ

БАЛАНСИР  
СДЕЛАНО В РОССИИ

ручная работа