СЛЕДОПЫТ



POHAPU

KATAJOI 2021



В 2020 году компания выпустила на рынок большое количество новых моделей фонарей торговой марки «Сибирский Следопыт», добавив к существующим, проверенным временем, моделям три совершенно новые линейки – «Фонари-фары», «Фонари для кепки» и «Фонари-брелоки». Вместе с тем, значительно расширен ассортимент имеющихся кемпинговых, налобных и ручных фонарей. Приоритет отдан моделям со стильным дизайном, сделанным с учетом высоких стандартов качества и запросов наших покупателей на основе самых современных технологий. Многие из новинок не имеют на сегодняшний день аналогов на российском рынке!



В большинстве фонарей мы использовали высокоэффективные СОВ-светодиоды (Chip-On-Board), которые имеют экономичное энергопотребление и существенно меньше нагреваются при долгой работе по сравнению с традиционными LED- и SMD-светодиодами, срок их службы значительно выше. Вместе с тем, яркость СОВ-светодиодов зачастую выше традиционных благодаря тому, что светящаяс поверхность СОВ-матрицы может быть различной формы и достаточно больших размеров. В основном, в новых ручных фонарях и фонарях-фарах мы совместили оба вида светодиодов, где, как правило, LED-светодиод служит

в качестве основного по мощности источника света, а COB-светодиод используется как источник локального освещения. Такого типа фонари удобны в качестве поисковых, но могут быть использованы и для равномерного мягкого освещения «вокруг»: для освещения палатки, небольшого помещения, на рыбалке и т. д. Налобные фонари получили более широкий угол отсвета и меньший вес, появились модели со съемным фонарем, которые можно использовать и как компактные ручные. Удобные фонари-брелоки могут быть использованы и в качестве маячков на одежде, оборудовании и даже на ошейнике домашних животных при прогулке в сумерках!

Мы постоянно совершенствуем наши модели фонарей, регулярно обновляем линейку выпускаемой продукции. Все наши фонари поставляются в яркой удобной упаковке с сопроводительной информацией исключительно на русском языке. Аккумуляторные фонари нашей компании в соответствии с требованиями законодательства РФ имеют во вложении эксплуатационный документ с наиболее полными данными и правилами эксплуатации. Для удобства розничных продавцов в нем имеется гарантийный талон с прописанными ограничениями.

Все новинки протестированы нашими специалистами и независимыми экспертами – туристами и рыболовами – в самых различных погодных условиях. Мы уверены, что покупатели фонарей «Сибирский Следопыт» будут довольны функциональностью и качеством их работы!



2 ФОНАРИ-БРЕЛОКИ



Яркий фонарь-брелок овальной формы с алюминиевым крепления ДЛЯ ключей и аксессуаров. Используется для точечной подсветки (например, замка) или в палатке. Служит в качестве фонаря-маячка.

2 х 2032 источники

3 режима 27 вес, работы

75 x 30 x 20 размеры,

SPOT PF-PFL-L64

Фонарь-брелок в ярком корпусе. Имеет два ярких экономичных СОВ-светодиода по 1,5 Вт под матовым рассеивателем. Прикрепляется на одежду, сумку, рюкзаки. Используется как маячок при передвижении в сумерках. Питание две батареи типа ААА.





2 х ААА источники

3 режима 10 вес,

53 x 27 x 15

PF-PFL-L65

Сверхлегкий и компактный фонарь-брелок. Имеет механизм наклона кругового СОВ-светодиода. Прикрепляется при помощи карабина на одежду, сумку, к ошейникам домашних животных (для наблюдения за ними на прогулке в сумерках).



1COB

2 х 2032 источник питания

3 режима 22 вес,

48 x 84 x 11 размеры,

Вариант фонаря-брелока LINK с фик-

PF-PFL-L66

сированным расположением кругового светодиода. Может быть быстро и просто пристегнут карабином и различным вещам и элементам одежды. Используется как фонарь-маячок. Имеет 3 режима работы.



2 х 2032 источники

3 режима 20 вес,

39 x 80 x 11 размерь







2 х 2032 источник

3 режима 29 вес,

44 x 81 x 10 pasme

Многофункциональный фонарь-брелок с открывашкой. Имеет два источника света: СОВ-светодиод и ультрафиолетовый точечный осветитель на торце (используется для проверки денежных купюр, рыболовных прима-

линейке самым широким ассортиментом. Основное их предназначение - «разгрузить» руки пользователя, обеспечив удобное и многофункциональное использование при освещении как внутри помещений, так и снаружи. Яркость и широта светового потока варьируется от стандартного в бюджетных моделях до мощного и направленного, позволяющего осветить в темноте объекты, удаленные на несколько десятков метров.

Налобные фонари «Сибирский Следопыт» представлены в нашей

В разных моделях может меняться яркость и даже цвет светового потока, раздельное или одновременное включение нескольких осветителей, их наклон и поворот, режим подачи интервальных сигналов – стробоскоп и т. д. Имеют современный дизайн, эргономичную конструкцию, надежны и удобны. Все наши налобные фонари снабжены плотным качественным эластичным ремнем, рассчитанным на большой срок службы. Предназначены для широкого круга пользователей – для ремонтных, поисковых работ, на рыбалке, охоте и в походе при перемещении в темное время суток.



PF-PFL-HL44

КОРПУС ПЛАСТИК ABS, АЛЮМ. СПЛАВ, НЕРЖ. СТАЛЬ

3 х ААА* источники питания

3 режима 70 вес,

70 x 70 x 50 размеры,

Бюджетный налобный фонарь в классическом исполнении. Один мощный центральный LED-светодиод находится в зеркальном отражателе и надежно защищен крепкой прозрачной крышкой. Питание – три элемента типа ААА.







ЦИКЛОП-12

PF-PFL-HL16

ПЛАСТИК ABS. РЕЗИНА, СИЛИКОН, НЕРЖ. СТАЛЬ

З х ААА* источники питания

61 x 74 x 50 размеры,

Классический налобный фонарь, удобный и функциональный. Имеет три режима мощности, режим мигания (SOS), поворотную конструкцию отражателя. Это обеспечивает широкий спектр применения изделия.







ЦИКЛОП-5

PF-PFL-HL15

КОРПУС ПЛАСТИК ABS, АЛЮМ. С ПЛАВ, НЕРЖ. СТАЛЬ

3 х ААА* источники питания

4 режима **77** вес, г

65 x 75 x 50 размеры,

Надежный налобный фонарь в прочном пластиковом корпусе, работает на элементах питания ААА. Сверхъяркие светодиоды в круговом рефлекторе создают равномерное освещение, фонарь прост и универсален в использовании.







ЦИКЛОП-21

PF-PFL-HL17

КОРПУС ПЛАСТИК ABS, АЛЮМ. С ПЛАВ, НЕРЖ. СТАЛЬ

З х ААА* источники питания

4 режима 80 вес,

65 x 75 x 50 размеры,

Непревзойденная яркость 21 светодиода в четырех различных режимах работы и наклонный рефлектор позволяют чувствовать себя уверенно в самых сложных условиях освещения! Простота и удобство в использовании







P050T

6

PF-PFL-HL18

КОРПУС ПЛАСТИК ABS, АЛЮМ. СПЛАВ, НЕРЖ. СТАЛЬ

З х АА* источники

1 режим **77** вес, работы

56 х **97** х **75** размеры,

Два мощных светодиода в отражателе с уникальными центральными рассеивателями обеспечат широкий угол равномерного освещения. Бесступенчатый наклонный механизм рефлектора, удобный ремень, самые доступные элементы питания.







Яркие светодиоды в объемных индивидуальных отражателях обеспечат равномерный и мощный поток света. Емкий перезаряжаемый аккумулятор позволит пользоваться фонарем на од-

ном заряде до восьми часов.

PF-PFL-HL20

КОРПУС 🗸

ПЛАСТИК ABS. СТЕКЛО АЛЮМ. СПЛАВ, НЕРЖ. СТАЛЬ

ФАРА-12

85 x 88 x 73 размеры мм







КОШАЧИЙ ГЛАЗ

PF-PFL-HL19

КОРПУС ПЛАСТИК ABS, АЛЮМ. СПЛАВ, НЕРЖ. СТАЛЬ

З х ААА* источники

3 режима 43 вес,

35 x 60 x 42 размеры,

Надежный бюджетный налобный фонарь с мошным центральным светодиодом и двумя боковыми красного цвета, работающими в режиме мигания. Три режима работы, доступные элементы питания, яркий современный дизайн.









ЛАЗЕР

PF-PFL-HL22

КОРПУС ПЛАСТИК ABS, АЛЮМ. СПЛАВ, НЕРЖ. СТАЛЬ

З х ААА* источники

3 режима **52** вес,

78 x 58 x 45 размеры,

Очень легкий бюджетный налобный фонарь с масштабируемым лучом света. Предназначен для направленного освещения объектов ближнего и среднего плана. Будет удобен при хозяйственных/ремонтных работах, на рыбалке и т. л.









PF-PFL-HL28

КОРПУС ПЛАСТИК АВЅ АЛЮМ.СПЛАВ. РЕЗИНА

2 x LI-ION 18650 источники

3 режима АДАПТЕРЫ зарядное уст-во

PF-PFL-HL24

АЛЮМ. СПЛАВ, СИЛИКОН

196 г 80 x 76 x 55 размеры

Классический алюминиевый налобный фонарь со светодиолом высокой мошности и блоком питания от литиевых батарей типа 18650. Включение и управление режимами яркости осуществляются с выносного пульта. Управление шириной луча и потоком света - вытягиванием из корпуса фонаря оправы со светодиодом. При этом увеличивается дальность освещения и уменьшается ширина луча света.



Мощный налобный фонарь с изме

няемой яркостью и шириной луча.

Имеет легкий вес, мощную фоку-

сировочную линзу в рефлекторе.

Встроенный Li-Pol аккумулятор обе-





Мощный налобный фонарь с изме-PF-PFL-HL51 няемой яркостью и шириной луча. Имеет легкий вес. мошную фокусировочную линзу в рефлекторе. Сменный Li-ion аккумулятор типа 18650 обеспечит до 3 часов непрерывной работы устройства.



100 х 60 х 55 размеры,

КОРПУС ПЛАСТИК ABS, АЛЮМ.СПЛАВ, НЕРЖ. СТАЛЬ, СИЛИКОН, СТЕКЛО 11LED

1 x LI-ION 18650 100 х 62 х 51 размеры, **KBAPK**

PF-PFL-HL31

КОРПУС ПЛАСТИК ABS. АЛЮМ. С ПЛАВ. НЕРЖ. СТАЛЬ

З х ААА* источники

3 режима 27 вес,

64 х 45 х 31 размеры,

Обновленный вариант классического бюджетного налобного фонаря «КОШАЧИЙ ГЛАЗ». Центральный светодиод типа СОВ позволяет работать в более экономичном режиме. Боковые светодиоды светят ярким красным светом, этот режим особенно удобен в полной темноте для комфортного обзора окружающего пространства – ведь при этом включается режим ночного зрения человека.









Система из трех мощных светодиодов в алюминиевом корпусе обеспечивает мошный световой поток на дальнее расстояние и освещение большой плошади, находящейся перед фонарем. Экономичное энергопотребление.



176 Bec, 55 x 93 x 40

RAY LIGHT JUNIOR



Современный налобный фонарь с большим ярким СОВ-светодиодом в поворотном зеркальном отражателе. Особенно удобен для похода, при поисковых работах, рыбалке в сумерках и в ночное время. Имеет легкий вес. питание от элементов типа ААА.

3 х ААА* источники питания

3 режима **62** вес,

83 х 57 х 67 размеры,

ЛЮМИНОФОР

PF-PFL-HL34

ПЛАСТИК ABS НЕРЖ. СТАЛЬ. АЛЮМ. СПЛАВ

3 х АА* источники питания

PF-PFL-HL32

1 режим **60** вес, г

97 х 75 х 61 размеры,

В поворотном отражателе этого налобного фонаря собраны 6 LED SMD-светодиодов теплого света. Они создают равномерный яркий свет для освещения объектов на переднем и среднем планах. Современный дизайн, очень экономичное потребление энергии, элементы питания типа АА, Бесступенчатый наклон отражателя с хорошей фиксацией.





НАЛОБНЫЕ ФОНАРИ





Компактный налобный фонарь с тремя отражателями из алюминия. Суммарная мощность светодиодов составляет 8 Вт, боковые рефлекторы (все из алюминия) с СОВ-светодиодами позволяют эффективно увеличить



СИЛИКОН

АЛЮМИНИЙ, НЕРЖ, СТАЛЬ

ширину светового потока.

1 x LI-ION 18650 источник

80 х 48 х 72 размеры,



КОРПУС ПЛАСТИК ARS НЕРЖ. СТАЛЬ. АЛЮМ. СПЛАВ

Миниатюрный бюджетный налобный фонарь с двумя светодиодами типов LED и COB для направленного/рассеянного освещения. Отличное соотношение цена/качество/удобство. Продуманный дизайн, элементы питания типа ААА.



З х ААА* источники питания 3 режима 47 вес, 67 х 54 х 42 размер

РАДИАНТ

PF-PFL-HL38

КОРПУС ПЛАСТИК ABS. АЛЮМИНИЙ. НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ, СИЛИКОН

81 x 51 x 33 размеры,

3 режима paботы LED T6 2 режима у COB и RED LED

2 x 18650 LI-ION

220 в зарядное устройство 122 вес,

Уникальный лизайн излелия: на наклонной панели расположены четыре центральных мошных LED-светодиода, и по два СОВ- и LED-светодиода красного цвета (для подачи сигнала). Удобный и легкий универсальный фонарь для широкого круга пользователей в применении как внутри помещений, так и для рыбалки. туризма и т.п.









ПЛАСТИК ABS. РЕЗИНА, СТАЛЬ, АЛЮМ. СПЛАВ



Яркий луч центрального LED-светодиода можно регулировать по мошности и ширине врашением оправы, выполненной из авиационного алюминия. Боковые СОВ-светодиоды позволяют расширить угол освещения при более экономичном потреблении энергии.



220 в зарядное 150



КОРПУС ПЛАСТИК АВЅ. РЕЗИНА АЛЮМИНИЕВЫЙ, СПЛАВ, НЕРЖ, СТАЛЬ



Фонарь с уникальным расположением светодиодов: один яркий LED по центру и четыре СОВ вокруг него. Оправа центрального светодиода - из алюминия. Суммарная мощность – 11 Вт. Удобен для поисковых работ, рыбалки и т. п., когда необходимо осветить достаточно удаленные участки местности.

4 режима 80 x 73 x 89 г

2 x 18650 LI-ION источники

220 в зарядное 162 вес,

2 режима 82 x 40 x 28 g

1 x 18650 LI-ION

USB СБЛОКОМ зарядное устройство 88 г

КОРПУС ПЛАСТИК ABS, РЕЗИНА,

АЛЮМИНИЕВЫЙ.СПЛАВ, НЕРЖ. СТАЛЬ

Фонарь-трансформер с двумя типами светодиодов. Может быть использован как поворотный налобный. так и ручной фонарь - корпус со встроенным аккумулятором легко вынимается из зажимов оправы. Имеет магнитную площадку на торце для крепления на магнитяшей поверхности.





НАЛОБНЫЕ ФОНАРИ







Налобный фонарь бюджетного класса. Имеет уникально большой СОВ-светодиод, расположенный на наклонной панели. Режимы работы: белый / красный /зеленый и красно-зеленый мигающий свет. Работает на одной литиевой батарее типа 18650.



х 18650 LI-ION источник

220 в зарядное устройство 136

КОРПУС ПЛАСТИК ABS, РЕЗИНА, АЛЮМ. СПЛАВ. НЕРЖ. СТАЛЬ. СИЛИКОН



Мошный LED-светодиод с настраиваемой яркостью, сменный литиевый аккумулятор, легкий вес - вот основные характеристики этой модели налобного фонаря. Зарядка происходит в корпусе прибора от кабеля с гнездом Micro-USB - USB.

2 режима 80 x 47 x 76 г

1 x 18650 LI-ION источния

220 в зарядное 95 вес,





PF-PFL-HL53

КОРПУС ПЛАСТИК ABS, АЛЮМ, СПЛАВ, НЕРЖ, СТАЛЬ

4 режима | 111 x 83 x 44 размеры

2 x 18650 LI-ION источники питания

220 в зарядное устройство 164



COB-светодиод 5 Вт и два мощных Li-lon аккумулятора обеспе-

чивают время свечения фонаря широким световым потоком не менее 4,5 часов. Режимы работы: яркий белый свет – белый

пониженной яркости - яркий красный - красный пониженн-

ной яркости. Предусмотрен изменяемый угол наклона отража-

теля со светодиодом. Имеется индикатор заряда батарей





PF-PFL-HL43

КОРПУС ПЛАСТИК ABS, СИЛИКОН, АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ. НЕРЖ. СТАЛЬ

Небольшой яркий фонарь-трансформер - (1LED) - в стильном корпусе. Может быть исполь-зован в качестве налобного или ручного фонаря. Имеется неодимовая магнитная площадка на торце. Встроенный в корпус аккумулятор заряжается без проводов



PF-PFL-HL45

КОРПУС ПЛАСТИК ABS. АЛЮМ. СПЛАВ, НЕРЖ. СТАЛЬ

Налобный фонарь в легком и компактном классическом корпусе из яркого пластика уникален большим СОВ-светодиодом мощностью 3 Вт. Наклонная конструкция крепления зеркального отражателя позволит разнообразить применение прибора на отдыхе и в быту.



З х ААА* источники питания

3 режима 37 вес,

59 х **43** х **33** размеры,

1xLI-ION

84 Bec, | 80 x 21 x 24

14 НАЛОБНЫЕ ФОНАРИ

PF-PFL-HL14

КОРПУС ПЛАСТИК ABS. АЛЮМ. СПЛАВ. СТЕКЛО

З х ААА* источники

3+1 режима 104 вес,

65 x 50 x 40 размеры,

Легкий мошный налобный фонарь с металлическим рефлектором и датчиком бесконтактного управления. Самые доступные элементы питания типа ААА. Удобный ремень с быстрой регулировкой. Часть корпуса с рефлектором бесступенчато наклоняется. Можно включать как в режиме бесконтактного управления, так и обычным способом. нажимая на кнопку включения/выключения.







RING LIGHT

КОРПУС ПЛАСТИК ABS, СИЛИКОН, АЛЮМИНИЕВЫЙ. СПЛАВ, НЕРЖ. СТАЛЬ





Универсальный налобный фонарь с двумя мощными светодиодами может использоваться как для освещения на большое расстояние, так и при более широком рассеянном луче для освещения вблизи. Изменяемый угол наклона турели со светодиодами. Время работы от двух комплектных Li-Ion аккумуляторов типа 18650 до 8 часов.

4 режима размеры 93 x 93 x 71 размеры мм

2 x 18650 LI-ION источники питания

220 в зарядное 197 вес,

КОРПУС ПЛАСТИК АВЅ. НЕРЖ. СТАЛЬ. АЛЮМ. СПЛАВ



Легкий мошный налобный фонарь с металлическим рефлектором и датчиком бесконтактного управления. Комплектный сменный Li-lon аккумулятор типа 18650 обеспечит не менее 3 часов непрерывной работы светодиода на полной

3+1 режима 62 x 48 x 40 g

1 x 18650 LI-ION/3 x AAA* питания

220 в зарядное 105 вес,

ФОНАРИ НА КЕПКУ



16 ФОНАРИ НА КЕПКУ

ПРОТОН

-(1 COB) = +2 RED LED

Фонарь может быть закреплен на головном уборе или одежде/рюкзаке. В конструкции - яркий СОВ-свето- диод и два боковых LED-светодиода красного цвета для подачи сигнала. Электропитание - встроенный литий-ионный (Li-lon) аккумулятор типа 14500, заряжаемый в корпусе

PF-PFL-HL46



КОРПУС ПЛАСТИК ABS. СИЛИКОН. АЛЮМ, СПЛАВ, НЕРЖ, СТАЛЬ

1 x LI-ION источник 44 вес,

кабель MICRO USB зарядное устройство

61 x 44 x 33 размеры, | 4 режима работы

Компактный стильный фонарь. Может быть использован как для точечного освещения, так и в качестве маячка в сумерках и ночью. Крепится к одежде, головному убору, рюкзаку и т. д. с помощью клипсы-прищепки. Электропитание – две батарейки типа 2032.



PF-PFL-HL49

2 х 2032 источники

3 режима **15** вес, работы

71 x 25 x 30 размеры,




АЛЬФА



Легкий фонарь с зажимами для козырька головного убора. Позволяет освещать широкий угол пространства благодаря удлиненному СОВ-светодиоду в зеркальном отражателе. Долгую непрерывную работу обеспечат три батарейки типа ААА.

> КОРПУС ПЛАСТИК АВЅ. |АЛЮМ. СПЛАВ, НЕРЖ. СТАЛЬ



режим 35 г

90 x 67 x 23





Очень легкий и компактный фонарь бюджетной категории с универсальным креплением на козырьке головного убора, одежде и т. д. СОВ-светодиод в зеркальном отражателе имеет мощность 3 Вт, питание от 2 батареи типа 2032.





режим 28 вес

54 x 50 x 26 размер



PF-PFL-L42



КОРПУС ПЛАСТИК АВЅ, НЕРЖ. СТАЛЬ, СИЛИКОН АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ

Особенностью данного фонаря является красный пластиковый диффузор, ввинчивающийся в оправу. Это позволяет использовать изделие и в качестве светового жезла. Корпус фонаря сделан из алюминия, питание от одной батареи типа 18650 или трех батарей типа ААА.

1 x 18650 LI-ION ИЛИ 3 x AAA*

режима 153 х 35 х 30 ма

змеры, 111

ПЕРЕХОДНИК АДАПТЕРЫ 220В +12 В

PF-PFL-L43

КОРПУС ПЛАСТИК АВЅ, НЕРЖ. СТАЛЬ, СИЛИКОН, АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ

Стильный двухцветный фонарь с ярким LED-светодиодом в большом рассеивателе с увеличивающей линзой. Может осветить удаленные объекты в сумерках и ночью. Питание от Li-lon аккумулятора типа 18650 или трех батареек типа ААА.

1 x 18650 LI-ION ИЛИ 3 x AAA*

3 режима 192 x 55 x 32 работы

ПЕРЕХОДНИК АДАПТЕРЫ 220 В +12 В







Следопыт



АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ

Компактный фонарь в корпусе из алюминия. Удобно лежит в руке и не занимает много места в кармане. Яркий LEDсветодиод может осветить как близкие. так и отлаленные объекты. Имеется возможность зумирования рефлектора. Питание – три батарейки типа ААА.

З х ААА* источники

3 режима **52** вес,

99 x 32 x 26



КОРПУС ПЛАСТИК АВЅ. НЕРЖ. СТАЛЬ. СИЛИКОН. АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ



Небольшой яркий фонарь. Выполнен в корпусе из прочного обрезиненного пластика, удобно лежит в руке. Фиксированный отражатель, питание фонаря от трех батарей типа ААА.

З х ААА* источники питания

1 режим 38

106 x 32 x 27









Компактный и легкий бюджетный фонарь. Выполнен в алюминиевом корпусе. Удобно держать в руке как взрослому, так и ребенку. Девять светодиодов обеспечивают ровный и яркий поток света. Питание - три батарейки типа ААА.

З х ААА* источник

83 x 24 x 24



Фонарь выполнен в цветном компактном корпусе. Имеет три светодиода в зеркальном рефлекторе. Накопительный аккумулятор подзаряжается механически от нажатий на рычаг привода. Это обеспечивает полную автономность от источников электроэнергии.

МЕХАНИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР

1 режим **61** ве

100 x 68 x 26



Небольшой и легкий фонарь с че-



ЭЛЕКТРА-4

КОРПУС ПЛАСТИК АВЅ, PF-PFL-L56 НЕРЖ. СТАЛЬ. СТЕКЛО. -(4 LED) АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ

тырьмя светодиодами в фигурном зеркальном отражателе. Может обеспечить до 8 часов непрерыв-

ного свечения на полной мошности. В корпус встроены аккумулятор и зарядное устройство.

свинцово-

1 режим | 106 вес, | до 8 ч

132 х 70 х 41 размерь

КОРПУС ПЛАСТИК АВЅ, АЛЮМ. СПЛАВ. НЕРЖ. СТАЛЬ



PF-PFL-L58



ЭЛЕКТРА-15

Мощный фонарь с пятнадцатью светодиодами в большом фигурном отражателе. Может работать в трех режимах яркости. Корпус имеет удобную форму. Встроенный аккумулятор заряжается непосредственно внутри корпуса.

свинцово- 500 мА•ч

режима 185 вес, до 8 ч

185 x 95 x 52

Следопыт

BFFA





Небольшой ручной фонарь оригинального дизайна. Выполнен в корпусе голубого цвета из анодированного алюминия. Яркий светодиод, возможно зумирование светового луча. Имеет легкосъемную стальную клипсу для крепления на одежде.

3 х ААА* источники

3 режима 55

96 x 32 x 26



-(1LED)

PF-PFL-L86

Самый мошный поисковый фонарь в нашем ассортименте (LED-светодиод 20 Вт), предназначен для освещения объектов на большом расстоянии. Имеются индикаторы заряда-разряда батареи. Прибор упакован в презентабельную коробку с магнитным клапаном.

1 x 26650 LI-ION

166 x 52 x 34

Самый компактный и легкий ручной фонарь в на-

шей коллекции. Без проблем поместится в кармане,

сумке, рюкзаке и т. д. Алюминиевый корпус, питание

от одной батареи типа АА. Один яркий светодиод

расположен в миниатюрном отражателе.

КОРПУС ПЛАСТИК ABS, АЛЮМ. СПЛАВ, СИЛИКОН

1213

КАБЕЛЬ MICRO-USB



КОРПУС ПЛАСТИК ABS. НЕРЖ. СТАЛЬ, СТЕКЛО

АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ





Корпус фонаря сделан из ударопрочного цветного пластика. Имеет семь ярких светодиодов, равномерно расположенных в большом зеркальном отражателе. В корпус встроены аккумулятор и зарядное устройство.

СВИНЦОВО- 500 мА-ч

До 8ч

155 x 76 x 48

PF-PFL-L59

1 x AA*(RO6)

1 режим **20** вес,

96 x 20 x 20



PF-PFL-L63

-(1LED)



Небольшой яркий фонарь в крепком корпусе из алю-**УРБАН** миния. Комплектуется коротким темляком с кольцом для ключей. Не займет много места в кармане и всегда PF-PFL-L60 будет под рукой. Питание – одна батарея типа АА. -(1LED)= УС ПЛАСТИК АВЅ. НЕРЖ. СТАЛЬ, СТЕКЛО. АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ 1 x AA*(RO6) 1 режим 40 вес, 97 x 25 x 21 размеры,

> Надежный яркий фонарь. Выполнен в корпусе из алюминия, имеет на торце магнитную площадку. Возможно управление лучом LED-светодиода. Три режима работы. Питание от батареи типа 18650 или трех батарей типа ААА через адаптер (поставляется в комплекте).

ПЛАСТИК ABS. АЛЮМ. СПЛАВ. МАГНИТНЫЙ СПЛАВ. РЕЗИНА

1 x 18650 LI-ION ИЛИ 3 x AAA*


3 режима работы 153 x 40 x 30 размеры, 140 вес,

ПЕРЕХОДНИК АДАПТЕРЫ 220 В +12 В









Самый миниатюрный представи-

тель современной серии ручных

фонарей BLUR. Яркий светодиод

OSRAM мощностью 3 Вт в основном

отражателе дополняет небольшой

СОВ-светодиод на алюминиевом

корпусе. Питание - одна Li-Ion-ба-

Ручной фонарь в корпусе из алю-

1 x 18650 LI-ION

186 x 90 x 35

193

MICRO-USB с БЛОКОМ ПИТАНИЯ 220 В

PF-PFL-L78

КОРПУС АЛЮМИНИЙ

Стильный фонарь в алюминиевом корпусе с ярким LED-светодиодом OSRAM в основном зеркальном отражателе. Небольшой СОВ-светодиод на корпусе. питание от Li-Ion-аккумулятора. Прибор упакован в презентабельную коробку с магнитным клапаном.

1 x 18650 LI-ION

3 режима 173 x 71 x 36

162 🗝

источник

MICRO-USB с БЛОКОМ ПИТАНИЯ 220 В





PF-PFL-L79

1 x 18650 LI-ION

151 x 51 x 28

MICRO-USB C БЛОКОМ ПИТАНИЯ 220 В

тарея типа 18650.





Компактный современный фонарь в крепком корпусе из анодированного алюминия с быстросъемной клипсой для крепления. Два рефлектора с LED- и COB-светодиодами. Питание от встроенного аккумулятора. Удобен для переноски в кармане

х 14500 LI-ION источник Б7 г

рюкзака и олежлы.

3 режима | 93 x 27 x 21 размеры,

MICRO-USB C БЛОКОМ ПИТАНИЯ 220 В

24



КОРПУС ПЛАСТИК АВЅ. НЕРЖ. СТАЛЬ. СИЛИКОН. АЛЮМИНИЕВЫЙ СПЛАВ

го алюминия. Светодиод мощностью 5 Вт установлен в основном рефлекторе, яркий СОВ-светодиод - на панели корпуса. Имеется клипса-держатель. Упакован в презентабельную коробку с магнитным клапаном.

Фонарь в корпусе из анодированно-

1 x 18650 LI-ION источники 1115 г

4 режима 123 x 33 x 27 раз

MICRO-USB C БЛОКОМ ПИТАНИЯ 220 В

PF-PFL-L83

_ (1 COB



Компактный легкий фонарь с СОВ-светодиодом круглой формы в зеркальном отражателе. Пластиковый прочный корпус, питание от трех батарей типа ААА. Простой и удобный в использовании, незаменим в домашнем хозяйстве, походах и на рыбалке. Цвет корпуса в ассортименте.





Небольшой и легкий карманный фонарь в цветном пластиковом корпусе. Предназначен для взрослых и детей. В конструкции использован СОВ-светодиод. Питание от трех батарей типа ААА.

З х ААА* источники **1** режим работы **32** вес,

96 x 30 x 27



Небольшой и легкий фонарь объединил в отражателе два вида светодиодов - центральный LEDи круговой СОВ мощностью по 2 Вт. Стильный прочный корпус из пластика, два режима работы, питание от трех батарей типа ААА.

З х ААА* источники 135 x 44 x 30



КЕМПИНГОВЫЕ ФОНАРИ

Кемпинговые фонари «Сибирский Следопыт» предназначены для временного или постоянного освещения в палатках, помещениях и на открытом воздухе (в сухую погоду). В зависимости от конструкции они могут быть подвесными, настенными или настольными, рассеянного или направленного света. Имеются модели, способные равномерно осветить большой участок местности. Небольшие подвесные и настольные фонари идеально подойдут для освещения палатки, на даче, в качестве резервного источника света в быту. Они могут быть использованы в качестве маячка, ими можно обозначить/осветить участки местности в туристическом лагере, на рыбалке или охоте. Кемпинговые фонари «Сибирский Следопыт» имеют современный дизайн, эргономичную конструкцию, надежны и удобны, экономичны и универсальны.

КЕМПИНГОВЫЕ ФОНАРИ

PF-PFL-K01





ПЛАСТИК ABS НЕРЖ. СТАЛЬ.

фонарь на эле-AAA ментах Может быть использован как настольный/ полвесной, так и в качестве обычного ручфонаря НОГО Яркий современный дизайн корпуса. Имеются ручка для подвеса, фоку-

сировочная лин за рефлектора.

Зх ААА* источники

68 Bec

40 x 40 x 145 pasme

ЛУННЫЙ СВЕТ-36

ПЛАСТИК ABS. НЕРЖ СТАЛЬ АЛЮМ СПЛАВ

Надежный бюджетный фонарь подвесной конструкции для освещения большого пространства. Имеет два режима яркости. Незаменим для освещения дачи, кемпинга, палатки – в том числе и для зимней рыбалки.



ЛУННЫЙ СВЕТ-24

ПЛАСТИК АВЅ. НЕРЖ. СТАЛЬ. АЛЮМ. СПЛАВ

		0		0
4 х АА* источники	PF-PFL-K06	•	0	
1 режим В 87 вес, г	-(24LED) =	0	9	0
35 x 135 x 19 размеры,		000	CHAOMATS	

HEOH

PF-PFL-K04



Обновленная конструкция классического кемпингового фонаря позволит не только осветить пространство круг, но и зарядить ваш девайс через гнездо USB. Имеется солнечная батарея и отсек под элементы





220 в заряд. 256 ве

96 x 88 x 160





MAAK

PF-PFL-K09

- (30 LED)

81 x 85 x 182 pa

3 х АА* источники

1 режим 240 г

ПЛАСТИК ABS. НЕРЖ. СТАЛЬ. АЛЮМ. СПЛАВ

Один из самых ярких кемпинговых фонарей в нашей коллекции. Высокоэффективные светодиоды обеспечивают ровный мощный световой круг вокруг корпуса. Изделие имеет складную конструкцию. Элементы питания типа АА.

SHIMMER

PF-PFL-K10

Небольшой легкий фонарь современного лизайна. имеет быстросъемный подвес-карабин. Экономичное энергопотребление, мягкий и ровный свет за счет матового плафона.

> ПЛАСТИК ABS. _ (3LED НЕРЖ. СТАЛЬ. АЛЮМ. СПЛАВ

> > З х ААА* источники

5 режимов 65 вес

65 х 65 х 35 разме



Очень яркий кемпинговый фонарь подвесной конструкции. Светодиоды обеспечат световой поток, достаточный для освещения большой кемпинговой палатки/шатра или помещения. Питание - три батареи типа AAA или Li-Ion аккумулятор типа 18650.

> 1 x 18650* 3 x AAA* 3 режима 115

110 x 110 x 30 (K11)

115 x 115 x 54 (K12)

FIRE

Необычный кемпинговый переносной фонарь оригинальной конструкции. В конструкции – два осветителя для обшего и направленного света. Имеет легкий вес и компактный размер. Удобен для рыбалки. похода. освещения в кемпинге и при хозяйственных работах.



НЕРЖ. СТАЛЬ, АЛЮМ. СПЛАВ

КОРПУС ПЛАСТИК АВЅ.

Зх АА* источники

2 режима 95 вес

130 x 97 x 36



СИЛИКОН

Универсальный





Простой и надежный подвесной фонарь. Позволяет получать мягкое рассеянное потолочное освещение. Самые распространенные элементы питания типа АА обеспечивают долгий непрерывный режим работы 0000

DE DEL MOS	0		0
PF-PFL-K06	0	0	0
- 117	0		0
	0		0
- (24 LED) -	0		0
	0	CALACHNIT S	0
	0		0

BURST-36/60

28 КЕМПИНГОВЫЕ ФОНАРИ

FIREFLY

PF-PFL-K17

Кемпинговый фонарь на СОВ-светодиоде удлиненной формы иммет широкий угол освещения. В конструкции предусмотрена складная ручка-подставка. Питание от Li-lon аккумулятора типа 18650 или 3 х AAA.





X 18650 LI-ION ИЛИ 3 X AAA*

120 х 73 х 33 размеры, 120 вес

3 режима КАБЕЛЬ MICRO-USB



Относится к новейшей серии мошных кемпинговых фонарей на СОВ-светодиоде для освещения достаточно большой площади. Имеет удобную ручку-подставку. Питание от двух аккумуляторов типа 18650 или 3 батарей типа AA. Может быть использован как Power Bank.



КОРПУС ПЛАСТИК ABS. АЛЮМ., СИЛИКОН, СТАЛЬ

2 х 18650 ИЛИ 3 х АА* источния

140 х 120 х 47 размеры, 260 в

режима работы MICRO-USB сылоком заряд





PF-PFL-K15



ПЛАСТИК ABS. АЛЮМ. СПЛАВ

З х ААА* источники

3 режима 36 в

116 x 52 x 52

Бюджетный кемпинговый фонарь простой конструкции. Может быть использован как для освещения палатки/ помещения/кемпинга, так и при оформлении праздничной декоративной подсветки. Имеет крючок для подвешивания. Питание – элементы типа ААА.



ПЛАСТИК АВЅ.

АЛЮМ. СПЛАВ, МАГН.СПЛАВ



З х ААА* источники питания

2 режима 74 вес,

95 x 62 x 34 размеры,

Классический кемпинговый фонарь получил новый яркий экономичный светодиод типа СОВ в основном рефлекторе. Два осветителя, магнитная площадка, крюк на шарнире обеспечат широкий спектр применения прибора на отдыхе и в быту.



РЭЛЕЙ

PF-PFL-L72

КОРПУС

ІПЛАСТИК ABS. РЕЗИНА СИЛИКОН НЕРЖ СТАЛЬ АЛЮМИНИИЙ

2 x LI-ION 18650 источники

4 режима **220** в заряд. **338** в

168 х 90 х 90 размеры,

Универсальный фонарь-фара. Работает на Li-lon аккумуляторах. Может быть использован как фонарь-фара для дальнего освещения и как кемпинговый фонарь при локальном круговом освещении, например, на столе. В случае необходимости можно использовать фонарь как Power Bank. Яркий основной осветитель - 5 Вт. под матовой колбой - 40 LED-светодиодов белого света и 20 LED – красного цвета.













Автомобильный фонарь-фара. Питание - исключительно от бортовой сети автомобиля через прикуриватель. Мощность галогенной лампы в зеркальном отражателе -50 Bт. длина кабеля - 2.5 м.



1 режим **2,5м** длина **748**

245 х 160 х 47 размеры,

PF-PFL-L71





Мощный фонарь-фара имеет в корпусе встроенный аккумулятор емкостью 2000 мА-ч. Оригинальный дизайн корпуса, основной осветитель с LED-светодиодом OSRAM. Два боковых СОВ-осветителя имеют мощность по 3 Вт.



СВИНЦОВО- 2000 мА-ч источния питания 3 режима работы 220 в заряд. 459 вес, 118 x 117 x 90 размеры,



Фонарь оригинального дизайна LFD-светолиолом OSRAM мошностью 5 Вт в основном осветителе. В колбе-рассеивателе расположены восемь LED-светодиодов. Можно использовать и как кемпинговый фонарь. Встроенный аккумулятор Li-Ion типа 18650, емкостью 2000 мА·ч.

1x18650 LI-ION

3 режима | 220 в заряд. | 275

180 х 135 х 95 размеры



Фонарь-фара яркого направленного освешения. Может быть использован и в качестве кемпингового осветителя. На корпусе - светодиоды белого и красного цветов под матовым рассеивателем. Прибор имеет основную ручку поворотной конструкции со стандартной резьбой для штатива.

2 x 18650 LI-ION источники

3+3 режима работы

347 ^{Bec,} 175 x 95 x 92

ПЛАСТИК ABS. СТЕКЛО. НЕРЖ.СТАЛЬ АЛЮМИНИЕВЫЙ. СПЛАВ - (25 LED) -

Осветители фонаря - основной и кемпинговый - состоят из 25. и. соответственно, 12 LED-светодиодов Этим обеспечивается мощный поток равномерного освещения.



свинцово- 800 мА-ч 2 режима 220 в заряд. 525

203 х 140 х 120 размеры,



Бюджетный фонарь-фара. Имеет одинаковую мощность как основного светодиода (3 Вт. OSRAM), так и встроенного в корпус СОВ-светодиода. Варианты использования: ручной и настольный. В корпус встроен аккумулятор.

NI-MH АКК-Р источник питания

2 режима | 220 в заряд. | 220 ве работы | 220 ве

168 х 86 х 88 размеры

СОДЕРЖАНИЕ

ФОНАРИ-БРЕЛОКИ	1	РАСШИФРОВ	ВКА ЗНАКОВ В	КАТАЛОГЕ	9	
НАЛОБНЫЕ ФОНАРИ	3 [\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Количество		1 1	
ФОНАРИ НА КЕПКУ	13	- (1 LED -	и тип светодиодов			
РУЧНЫЕ ФОНАРИ	15					
КЕМПИНГОВЫЕ ФОНАРИ2	3	*	Батарея не поставляется в комплекте		, ,	
ФОНАРИ-ФАРЫ	27					

РАСШИФРОВКА ЗНАКОВ НА УПАКОВКЕ



Продукция предназначена для людей, увлекающихся рыбалкой (летняя, зимняя). Возможна установка на плавательных средствах, в зимних палатках.



Продукция предназначена для использования в кемпинге. Рассчитана на установку в палаточных лагерях.



Продукция предназначена для охотников, егерей. Возможна установка на местах стоянки, в охотничьих домиках.



Продукция предназначена для использования в быту, в капитальных или временных жилых строениях, на удаленных объектах, где нет возможности подключения к централизованным сетям жизнеобеспечения, в дачных и охотничьих домиках, на плавательных средствах и т. п.



Продукция предназначена для непродолжительных пеших маршрутов, геологоразведки, выездов на природу и ориентирована на авто- или велотуризм.



Продукция предназначена для пешего и экстремального туризма. Как правило, обладает малым весом и объемом, удобна для переноски в ручной клади.













ТОВАРЫ ДЛЯ ТУРИЗМА И АКТИВНОГО ОТДЫХА